

odtoky pro koupelnové vany a sprchové vaničky

Informace o výrobku



viega

obsah

1	Popis skupiny produktů	3
2	Certifikáty	5
3	Rozměry Z	7
4	Imprint	9

Popis skupiny produktů

Přítoky, odtoky a přepady z polypropylenu (PP) a příslušenství pro koupelnové vany a sprchové vaničky. Různé mechanické a elektronické varianty vybavení.

Multiplex Trio E

Elektronicky řízená mísicí jednotka pro napouštění koupelnové vany. K použití s odtokovými a přepadovými soupravami s přítokem vody.

Multiplex Trio

Odtok a přepad pro koupelnové vany, s přítokem vody přes přepadové těleso, otvor odtoku Ø 52 mm, k použití s trubkovým přerušovačem, ovládání otočnou rozetou nebo poháněné motorem.

Rotaplex Trio

Odtok a přepad pro koupelnové vany, s přítokem vody přes přepadové těleso, otvor odtoku Ø 90 mm, k použití s trubkovým přerušovačem, ovládání otočnou rozetou nebo poháněné motorem.

Multiplex Trio F

Odtok a přepad pro koupelnové vany, s přítokem vody přes odtokové těleso, otvor odtoku Ø 52 mm, k použití s trubkovým přerušovačem, ovládání otočnou rozetou nebo poháněné motorem.

Multiplex

Odtok a přepad pro koupelnové vany, odtokový otvor Ø 52 mm, ovládání otočnou rozetou.

Rotaplex

Odtok a přepad pro koupelnové vany, odtokový otvor Ø 90 mm, ovládání otočnou rozetou.

Citaplex

Odtok a přepad pro koupelnové vany, odtokový otvor Ø 52 mm, uzávěr se zátkou ventilu.

Domoplex

Odtok pro sprchové vaničky, odtokový otvor Ø 52 mm, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem.

Tempoplex

Odtok pro sprchové vaničky, odtokový otvor Ø 90 mm, instalační hloubka 60 nebo 80 mm, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem.

Tempoplex Plus

Odtok pro sprchové vaničky, odtokový otvor Ø 90 mm, instalační hloubka 90 mm, se zvlášť vysokým odtokovým výkonem, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem.

Duoplex

Odtok pro sprchové vaničky, odtokový otvor Ø 52 mm, s přepadovou trubkou s krytkou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem.

Varioplex

Odtok pro sprchové vaničky, odtokový otvor Ø 52 mm, s přepadovou trubkou.

Simplex

Odtok a přepad pro koupelnové vany, odtokový otvor Ø 52 mm, ovládání otočnou rozetou.

Poznámka

Použití výrobků v jiných než popsaných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Plastové výrobky z PP (polypropylenu) nepoškozují životní prostředí a mají ideální vlastnosti v kombinaci s odpadní vodou z domácností. Horkou vodu do max. teploty 95 °C odvádějte přes zápachové uzávěry jen krátkodobě! Pro zprůchodnění ucpaných odpadních potrubí nesmí být použity žádné chemické čisticí prostředky! K čištění povrchů používejte jen jemné čisticí prostředky! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

Softwarová řešení TechCON

Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.








K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.





Změny a chyby vyhrazeny!

Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.


Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Certifikáty

BELGAQUA	BELGAQUA Certificate Multiplex Trio
BELGAQUA	BELGAQUA Certificate Concealed pipe interrupter
	LGA certificate Waste fittings for bath, shower trays, wash basins, kitchen sinks
CARSO	CARSO Certificate of sanitary conformity Multiplex Trio, Rotaplex Trio
	CSTB Certificate NF Drains for bathtubs, basins, bidets, sinks
	WRAS Certificate Multiplex Trio MT5 , Rotaplex Trio MT 5
	WRAS Certificate Multiplex Multiplex Trio MT1
	WRAS Certificate Multiplex Trio MT7, Multiplex Trio MT8
	WRAS Certificate Multiplex Trio MT9
	WRAS Certificate Multiplex Trio MT5
EMI	EMI certificate Drains for bathtubs and shower trays, sinks and bidets

	<p>KIWA Product Certificate Multiplex Trio</p>
	<p>ITB Product Certificate Advantix, Tempoplex</p>
	<p>IAPMO UPC Certificate of Listing Plumbing Waste Fittings</p>
	<p>IAPMO UPC Certificate Bathwaste and Overflow Assemblies</p>


Rozměry Z



Šroubení se svěrným kroužkem
- mosaz
model 1019

artikel	d	s	Z	L	VK	G
356 682	16	2	13	29	30	¾


VK = velikost klíče



Připojovací šroubení
- poniklovaná mosaz
model 94385.1

artikel	d	G	L	VK
112 608	12	¾	14	30
105 358	15	¾	14	30

VK = velikost klíče



Pexfit Pro-připojovací šroubení
 - červený bronz
model 4722P

artikl	d	G	Z	L	VK
608 316	16	¾	13	39	30
608 330	20	¾	12	40	30

VK = velikost klíče

Imprint

Viega s.r.o.

Zdíkovská 61/3030
150 00 Praha 5
IČO: 26740419
DIČ: CZ26740419

Provozovna:

Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Tel. 00420-595 054 933
Mail: info@viega.cz

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, č. složky 90803
Odpovědná osoba: Stanislav Šeliga, jednatel

V případě sady Submittal Package se jedná o nezávazné informace, které jsou Vám poskytovány. Veškerý obsah této sady Submittal Package byl sestaven s maximální pečlivostí. Aktuálnost, správnost a úplnost informací však nelze zaručit. Sada Submittal Package není v případě objednávky součástí smlouvy.