

scarichi bagno Advantix

Compendio tecnico




viega

Indice

1	Descrizione gruppo prodotti_____	3
2	Certificati_____	4
3	Colophon_____	5

Descrizione gruppo prodotti

Scarichi a pavimento in dimensione 100 (tubo portagriglia Ø 100 mm) e accessori per il deflusso di piccole o medie quantità di acqua (max. 1,2 l/s). Diverse altezze di montaggio da 0–115 mm, varianti di collegamento, di materiale e di design.



Avvertenza

L'utilizzo dei prodotti per campi di impiego e fluidi diversi da quelli descritti deve essere concordato con Viega! I prodotti di materiale plastico PP (polipropilene) sono compatibili con l'ambiente e possiedono le migliori caratteristiche per le acque di scarico domestiche. Scaricare acqua calda fino a max. 95 °C attraverso i sifoni solo per breve tempo! Non utilizzare detergenti chimici per il trattamento di scarichi intasati! Utilizzare solo detergenti delicati per le superfici! Per informazioni dettagliate su applicazioni, limitazioni nonché su norme e direttive nazionali consultare le informazioni di prodotto in formato cartaceo o presenti sul sito web Viega.

Soluzioni Viptool

Soluzioni software per l'assistenza e la progettazione dettagliata dei sistemi di tubazioni, controparete, risciacquo e scarichi Viega.

Configuratore Advantix










Applicazione web per una progettazione facile e veloce e il calcolo delle quantità di materiali per scarichi a pavimento e Corriacqua.

Salvo modifiche ed errori!

Le dimensioni Z e di montaggio attuali nonché altri dati tecnici sono disponibili sul sito Viega e vanno verificati prima dell'acquisto, della progettazione, dell'installazione e dell'utilizzo. I nostri prodotti vengono costantemente ottimizzati.

Questa descrizione di prodotto contiene importanti informazioni sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e messa in esercizio nonché sul corretto utilizzo e, se necessaria, sulla manutenzione. Queste informazioni su prodotti, loro proprietà e applicazioni si basano sulle norme attualmente vigenti in Europa (es. EN) e/o in Germania (es. DIN/DVGW). Alcuni passaggi nel testo possono riferirsi a disposizioni tecniche in Europa/Germania. Queste sono da intendersi quali raccomandazioni per altri Paesi in caso di assenza di indicazioni nazionali. Le specifiche leggi, standard, disposizioni, norme e altre indicazioni tecniche nazionali hanno la precedenza sulle direttive tedesche/europee di questa descrizione di prodotto: le informazioni qui riportate non sono vincolanti per altri Paesi e zone e vanno intese quale supporto.

Certificati

	<p>LGA general test certificate issued by the building authorities Advantix plug-in drain</p>
	<p>LGA general test certificate issued by the building authorities Advantix-Top bath drain, Advantix-corner drain</p>
	<p>LGA certificate Advantix-floor drain systems</p>
	<p>LGA test certificate Advantix-grate non-slip</p>
	<p>LGA test certificate Advantix-grate non-slip</p>
	<p>LGA certificate Advantix-plug-in drain</p>
	<p>LGA certificate Advantix-balcony-/terrace plug-in drain</p>
	<p>LGA certificate Advantix-corner drain</p>
<p>EMI</p>	<p>EMI certificate Drains for bathtubs and shower trays, sinks and bidets</p>
	<p>ITB Product Certificate Advantix, Tempoplex</p>

Colophon

Viega Italia S.r.l.

Amministratore delegato: Pierluigi Sgarabotto

Società a socio unico

Società del gruppo Viega International GmbH, Germania

Soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c.

Cap. soc. € 520.000 i.v.

Registro delle Imprese Bologna 68317/1998

R.E.A. Bologna 398284

Cod. Fisc. 01660340215

P.IVA IT01922641202

Il Submittal Package è una serie di informazioni non vincolanti messe a vostra disposizione. Tutti i contenuti del Submittal Package vengono raccolti con la massima cura. Tuttavia non è possibile garantire da parte nostra l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni. Il Submittal Package non diventa un elemento contrattuale in un ordine.