


Prevista Dry Plus

Compendio tecnico



Indice

1	Descrizione gruppo prodotti	3
2	Certificati	5
3	Catalogo dimensionale	6
4	Colophon	9

Descrizione gruppo prodotti

Sistema di installazione controparete flessibile per installazione a secco (parete leggera). Possibilità di montaggio senza barriere architettoniche e per disabili. Con binario di fissaggio, raccordi, moduli controparete e moduli sanitari pronti per il montaggio e supporti. Per costruzioni controparete ad altezza parziale e a tutta altezza e costruzioni autoportanti. Composto da: binario di fissaggio, con ampia superficie di appoggio per il rivestimento e il fissaggio diretto su pavimenti, soffitti e pareti, raccordi per collegamenti a 45° e 90° e tranciatrice per un taglio a misura preciso e senza bave del binario di fissaggio

Moduli controparete per:

WC, bidet, lavabo, orinatoio, supporto

Il rivestimento avviene con:

Pannelli di rivestimento di cartongesso resistenti all'umidità e rinforzati con fibra di vetro con spessore 18 mm. pannelli di rivestimento di cartongesso per zone ad elevata umidità, pannelli di rivestimento reperibili in commercio.

Calcolo del materiale necessario:

Partendo dalla superficie della controparete (larghezza x altezza) in m², mediante il fattore binario si calcola la lunghezza del binario necessaria.

superficie (m²) x fattore binario = lunghezza binario necessaria (m)

fattore binario 4,5 per moduli di installazione Prevista Dry

fattore binario 5,5 per moduli di installazione Prevista Dry Plus

Il fattore binario non sostituisce una progettazione precisa.

Per una progettazione dettagliata utilizzare il configuratore Prevista Dry Plus

Avvertenza

L'utilizzo del sistema per campi di impiego e fluidi diversi da quelli descritti deve essere concordato con Viega! Carico: WC e bidet 400 kg, lavabo e orinatoio 150 kg, maniglioni e maniglie 100 kg! Soddisfa i requisiti generali di protezione antincendio e protezione acustica. Per informazioni dettagliate sulla protezione acustica e antincendio consultare il sito web Viega o il proprio interlocutore di riferimento Viega.

Soluzioni Viptool

Soluzioni software per l'assistenza e la progettazione dettagliata dei sistemi di tubazioni, controparete, risciacquo e scarichi Viega.

Configuratore Prevista Dry Plus

Applicazione web per una progettazione facile e veloce e il calcolo delle quantità di materiali per il sistema di risciacquo Prevista Dry Plus.

Configuratore placche di comando

Applicazione web per una facile e rapida determinazione e visualizzazione della placca di comando adatta alla configurazione del bagno.

Salvo modifiche ed errori!


Le dimensioni Z e di montaggio attuali nonché altri dati tecnici sono disponibili sul sito Viega e vanno verificati prima dell'acquisto, della progettazione, dell'installazione e dell'utilizzo. I nostri prodotti vengono costantemente ottimizzati.

Questa descrizione di prodotto contiene importanti informazioni sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e messa in esercizio nonché sul corretto utilizzo e, se necessaria, sulla manutenzione. Queste informazioni su prodotti, loro proprietà e applicazioni si basano sulle norme attualmente vigenti in Europa (es. EN) e/o in Germania (es. DIN/DVGW). Alcuni passaggi nel testo possono riferirsi a disposizioni tecniche in Europa/Germania. Queste sono da intendersi quali raccomandazioni per altri Paesi in caso di assenza di indicazioni nazionali. Le specifiche leggi, standard, disposizioni, norme e altre indicazioni tecniche nazionali hanno la precedenza sulle direttive tedesche/europee di questa descrizione di prodotto: le informazioni qui riportate non sono vincolanti per altri Paesi e zone e vanno intese quale supporto.

Certificati


	<p>LGA certificate WELL classification Viega 3F "Prevista"</p>
	<p>LGA certificate WELL classification Viega 3H "Prevista"</p>
<p>VDMA</p>	<p>WELL Water Efficiency Label Home Prevista cistern</p>
<p>VDMA</p>	<p>WELL Water Efficiency Label Public Prevista concealed cistern</p>
	<p>WRAS Certificate WC Dual Flush</p>
	<p>WRAS Certificate Concealed WC cistern</p>
	<p>WRAS Certificate Concealed WC cistern</p>
	<p>WRAS Certificate Compact type float operated valve</p>
	<p>KIWA Product certificate Flushing Cisterns Model Viega Prevista 3H, Prevista 3 L</p>
	<p>KIWA Product Certificate Float operated valve</p>
	<p>ITB Certificate Prevista</p>

Catalogo dimensionale




Gomito con flangia per Prevista
- bronzo al silicio
Modello 8055.2

articolo	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
785 178	24	37	38	72	17	12




Curva a 90° Raxofix
- bronzo al silicio
Modello 5316.8

articolo	Ø	L2	L1	Z2	Z1
776 749	15	34	39	22	24




Raccordo a T di passaggio Raxofix
- bronzo al silicio
Modello 5318.8

articolo	Ø	Z1	Z2	L1	L2
776 862		25	24	40	36
776 855	15	24	22	39	34




Manicotto Raxofix
- bronzo al silicio
Modello 5311.8

articolo	Z1	Z2	L	Ø
776 732	30	12	45	15




Curva a 90° Viega Smartpress
- bronzo
Modello 6716.8

articolo	Ø	L2	L1	Z2	Z1
776 992	15	35	44	23	30




Raccordo a T di passaggio Viega Smartpress
- bronzo
Modello 6718.8

articolo	Ø	Z1	Z2	Z3	L2	L1	L3
777 012	15	27	27	24	41	41	36
777 005	15	30	30	23	44	44	35



Manicotto Viega Smartpress
- bronzo
Modello 6711.8

articolo	Z1	Z2	L
776 985	8	24	49



Raccordo doppio Raxofix
- bronzo al silicio
Modello 5325.78

articolo	d1	d2	G	Ø	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
797 096	16	16	½	15	23	23	22	38	38	34
797 102	20	20	½	15	25	25	23	40	40	36
797 119	25	25	½	15	29	29	27	49	49	40

articolo	d1	d2	G	L4	L5
797 096	16	16	½	50	72
797 102	20	20	½	50	75
797 119	25	25	½	50	89

Colophon

Viega Italia S.r.l.

Amministratore delegato: Pierluigi Sgarabotto

Società a socio unico

Società del gruppo Viega International GmbH, Germania
Soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c.

Cap. soc. € 520.000 i.v.

Registro delle Imprese Bologna 68317/1998

R.E.A. Bologna 398284

Cod. Fisc. 01660340215

P.IVA IT01922641202

Il Submittal Package è una serie di informazioni non vincolanti messe a vostra disposizione. Tutti i contenuti del Submittal Package vengono raccolti con la massima cura. Tuttavia non è possibile garantire da parte nostra l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni. Il Submittal Package non diventa un elemento contrattuale in un ordine.