LT

Lituojamos jungtys

Pateikimo paketas

Turinys

1 Produkto grupės pavadinimas 3
2 Sertifikatas 4
3 Z matmenys 5
3.1 Modelio numeris kataloge 30
3.2 Artikulo numeris kataloge 31
4 Antspaudas 34

Produkto grupės pavadinimas

Lituojamos raudonosios bronzos ir vario jungtys variniams vamzdžiams.

Ženklinimas
Gamintojas, vamzdžio matmenys, „Charge“, leidimų žymės (DVGW), kokybiškas sandariklis RAL-RZ 641/3 (skirtas d12–54)

Kapillarlötfittings RAL-GZ 431/3

Matmenys
d6–108,0

Pastaba – Standartai ir leidimai
Raudonosios bronzos jungtis pagal DVGW standartą GW 6.
Varinės jungtys pagal DVGW standartą GW 8 tinka variniams vamzdžiams, atitinkantiems DVGW standartą GW 392.
BHKS ir ZVSHK garantijos susitarimas dėl varinių ir raudonosios bronzos „Steptec“ jungčių bei raudonosios bronzos sieninių įvadų.
Raudonosios bronzos jungtis, patvirtinimas pagal DVGW reg. Nr. DV-7401AO2956.
Varinės jungtys patvirtintos pagal DVGW reg. Nr. DV-7411AO2955.
Kampiniai modeliai 95090 ir 95092 nepatvirtinti naudoti dujų ir geriamojo vandens instaliacijose.

Presuojamos jungties medžiaga
Varis: 99,9 % Cu-DHP
raudonoji bronza: CC499K

Galimi pakeitimai ir klaidos!
Naujausius Z ir montavimo matmenis, taip pat papildomą techninę informaciją galite rasti „Viega“ tinklalapyje. Juos būtina pasitikrinti prieš planuojant, statant ir naudojant. Mūsų produktai pastoviai optimizuojami

Šiame gaminio aprašyme pateikiama svarbi informacija apie gaminio ir sistemos pasirinkimą, montavimą, paleidimą, numatytą naudojimą ir, jei reikia, apie priežiūros priemones. Ši informacija apie gaminius, jų ypatybes ir taikymo būdus yra pagrįsta šiuo metu galiojančiais standartais Europoje (pvz., EN) ir (arba) Vokietijoje (pvz., DIN / DVGW). Kai kurios teksto dalys gali būti susijusios su techniniais reglamentais Europoje / Vokietijoje. Tai turėtų būti laikoma rekomendacijomis kitoms šalims, kuriose nėra atitinkamų nacionalinių reikalavimų. Atitinkami nacionaliniai įstatymai, standartai, reglamentai, direktyvos ir kitos techninės nuostatos turi pirmenybę prieš šiame gaminio aprašyme nurodytas Vokietijos / Europos direktyvas: Čia pateikta informacija nėra privaloma kitoms šalims ir regionams ir turėtų būti suprantama kaip rekomendacija.

Sertifikatas

	AFNOR_Certificate NF 088 Soldered fittings
	DVGW type examination certificate soft solder paste
	DVGW type examination certificate Soldered fittings (d 12 - 54)
	Gastec Certificate Soldered fittings
	Gastec Certificate Soldered fittigns (Hydrogen gas)
	IZV Certificate Soldered fittings
	KIWA Product certificate Soldered fittings
	KIWA Regulation 4 (KUKreg4) Certification Soldered fittings
	VIK-HR Inspection Certificate 3.2 Soldered fittings R4
	WRAS Certificate Soldered fittings

Z matmenys



Alkūnė 90°
- varis
- lituojama jungtis
modelis 95002A

gaminys	Cu	d	Z [mm]	I [mm]
122 645		6	8	14
109 288		8	10	17
102 494		10	14	22
100 513	✓	12	14	23
467 463	✓	14	17	28
100 018	✓	15	18	29
467 470	✓	16	19	30
100 148	✓	18	21	34
100 063	✓	22	26	42
100 193	✓	28	33	52
101 046	✓	35	42	65
102 777	✓	42	50	77
104 115	✓	54	65	97
119 829		64,0	82	118
125 080		76,1	104	138
127 077		88,9	121	158
138 431		108,0	177	225

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Alkūnė 90°
- varis
- lituojama jungtis, įkišamas galas
modelis 95001A

gaminys	Cu	d	Z [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
117 184		8	10	17	18
105 136		10	14	22	24
101 510	✓	12	14	23	25
465 742	✓	14	17	28	28
100 155	✓	15	18	29	31
467 456	✓	16	19	30	30
100 575	✓	18	22	35	37
100 391	✓	22	26	42	43
100 827	✓	28	34	53	55
103 415	✓	35	42	65	67
108 052	✓	42	50	77	79
112 028	✓	54	65	97	98
594 350		64,0	76	109	111
634 254		76,1	92	125	128
634 261		88,9	107	145	148

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Alkūnė 45°
- varis
- lituojama jungtis
modelis 95041

gaminys	Cu	d	Z [mm]	l [mm]
110 420		10	6	14
103 309	✓	12	5	14
467 500	✓	14	6	17
100 483	✓	15	6	17
467 517	✓	16	7	18
101 077	✓	18	8	21
100 704	✓	22	9	25
101 459	✓	28	12	31
104 016	✓	35	15	38
108 823	✓	42	17	44
112 196	✓	54	22	54
138 394		64,0	37	70
144 043		76,1	57	90
144 425		88,9	40	78
158 071		108,0	62	110

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Alkūnė 45°
- varis
- lituojama jungtis, įkišamas galas
modelis 95040

gaminys	Cu	d	Z [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
109 325		10	6	14	16
103 019	✓	12	5	15	16
467 487	✓	14	6	17	17

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Alkūnė 45°
- varis
- lituojama jungtis, įkišamas galas

modelis 95040

gaminys	Cu	d	Z [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
100 292	✓	15	6	17	19
467 494	✓	16	7	18	18
100 773	✓	18	8	21	22
100 605	✓	22	9	25	27
101 336	✓	28	12	31	33
104 955	✓	35	15	38	40
110 338	✓	42	17	44	46
114 916	✓	54	22	54	56
594 244		64,0	38	70	70
633 837		76,1	38	71	74
633 844		88,9	44	82	85

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Apėjimas
- varis
- lituojama jungtis

modelis 95085

gaminys	Cu	d	Z [mm]	l [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]
102 159	✓	15	90	112	20	35
104 672	✓	18	102	128	20	38
103 798	✓	22	115	147	23	45

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Apėjimas
- varis
- lituojama jungtis, įkišamas galas

modelis 95086

gaminys	Cu	d	Z [mm]	I [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]
107 864	✓	12	66	76	20	32
102 012	✓	15	68	80	20	35
104 481	✓	18	73	87	20	38
105 396	✓	22	87	104	23	45

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Alkūnė 90°
mažas spindulys
i/i
- varis
- lituojama jungtis

modelis 95090

gaminys	d1	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]
107 901	8	8	7	7	14	14
103 132	10	10	14	14	22	22
100 803	12	12	12	12	21	21
467 524	14	14	14	14	25	25
116 897	15	12	15	21	26	30
100 094	15	15	10	10	21	21
467 531	16	16	16	16	27	27
100 452	18	18	12	12	25	25
100 278	22	22	15	15	31	31
100 711	28	28	19	19	38	38
103 088	35	35	28	28	51	51
109 905	54	54	45	45	77	77
594 411	64,0	64,0	76	76	109	109
594 428	76,1	76,1	67	67	100	100
594 435	88,9	88,9	79	79	116	116
594 442	108,0	108,0	130	130	178	178



Alkūnė 90°
- varis
- lituojama jungtis, įkišamas galas

modelis 95092

gaminys	d	Z [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
113 773	8	11	18	18
108 700	10	14	22	24
102 920	12	12	21	25
467 548	14	14	25	25
100 414	15	12	23	25
467 555	16	16	27	27
101 169	18	14	27	30
100 933	22	15	31	37
102 067	28	25	44	47
107 079	35	28	51	55
113 995	42	34	61	65
118 891	54	45	77	81



Trišakis
- varis
- lituojamos jungtys

modelis 95130

gaminys	Cu	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
107 475		6	6	6	5	4	5	11	10	11
128 968		8	6	8	6	7	6	13	13	13
105 747		8	8	8	6	5	6	13	12	13
120 009		10	6	10	6	7	6	15	14	15
104 092		10	10	10	6	6	6	14	14	14
136 635		12	8	12	7	9	7	16	16	16

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Trišakis
- varis
- lituojamos jungtys
modelis 95130

gaminys	Cu	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
109 745		12	10	12	7	8	7	16	16	16
101 435	✓	12	12	12	7	7	7	16	16	16
467 586	✓	14	12	14	8	8	8	19	17	19
467 562	✓	14	14	14	8	8	8	19	19	19
120 245		15	8	15	8	12	8	19	19	19
106 355		15	10	15	8	11	8	19	19	19
103 569	✓	15	12	12	8	11	14	19	20	23
101 848	✓	15	12	15	8	11	8	19	20	19
104 863	✓	15	15	12	8	9	15	19	20	24
100 131	✓	15	15	15	8	9	8	19	20	19
103 200	✓	15	18	15	13	10	13	24	23	24
105 143	✓	15	22	15	16	13	16	27	29	27
584 443	✓	16	12	14	8	9	14	19	18	25
467 593	✓	16	12	16	8	9	8	19	18	19
467 609	✓	16	14	16	8	9	8	19	20	19
467 579	✓	16	16	16	9	9	9	20	20	20
120 122	✓	18	12	12	8	13	8	21	22	25
107 413	✓	18	12	15	8	13	14	21	22	25
103 606	✓	18	12	18	8	13	8	21	22	21
467 616	✓	18	14	18	8	10	8	21	21	21
101 053	✓	18	15	15	8	13	14	21	24	25
100 582	✓	18	15	18	8	13	8	21	24	21
467 623	✓	18	16	18	9	10	9	22	21	22
114 565	✓	18	18	12	10	10	18	23	23	27
585 037	✓	18	18	14	10	10	16	23	23	27
102 890	✓	18	18	15	10	10	16	23	23	27
585 044	✓	18	18	16	10	10	16	23	23	27
100 612	✓	18	18	18	10	11	10	23	24	23

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Trišakis
- varis
- lituojamos jungtys
modelis 95130

gaminys	Cu	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
104 689	✓	18	22	18	15	13	15	28	29	28
104 733	✓	22	12	22	8	15	8	24	24	24
592 585	✓	22	14	18	9	12	15	25	23	28
467 630	✓	22	14	22	9	12	9	25	23	25
101 725	✓	22	15	15	9	12	17	25	23	28
102 944	✓	22	15	18	9	12	7	25	23	28
100 445	✓	22	15	22	9	12	9	25	23	25
585 051	✓	22	16	16	9	12	18	25	23	29
585 068	✓	22	16	18	9	12	16	25	23	29
467 647	✓	22	16	22	10	12	10	26	23	26
105 297	✓	22	18	15	11	14	11	27	27	32
585 075	✓	22	18	16	11	14	21	27	27	32
103 217	✓	22	18	18	11	14	19	27	27	32
101 497	✓	22	18	22	11	14	11	27	27	27
585 082	✓	22	22	14	12	12	22	28	28	33
102 456	✓	22	22	15	12	12	22	28	28	33
585 099	✓	22	22	16	12	12	22	28	28	33
104 702	✓	22	22	18	12	12	20	28	28	33
100 476	✓	22	22	22	12	12	12	28	28	28
105 204	✓	22	28	22	20	15	20	36	34	36
114 183	✓	28	12	28	10	20	10	29	29	29
106 737	✓	28	15	22	11	18	20	30	29	36
101 619	✓	28	15	28	10	18	10	29	29	29
114 947	✓	28	18	18	12	18	24	31	31	37
109 219	✓	28	18	22	12	18	21	31	31	37
102 852	✓	28	18	28	10	18	10	29	31	29
112 943	✓	28	22	15	12	18	26	31	34	37
122 119	✓	28	22	18	12	18	24	31	34	37

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Trišakis
- varis
- lituojamos jungtys
modelis 95130

gaminys	Cu	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
103 248	✓	28	22	22	12	18	21	31	34	37
101 282	✓	28	22	28	12	18	12	31	34	31
109 424	✓	28	28	15	15	16	29	34	35	40
113 032	✓	28	28	18	15	16	27	34	36	40
106 232	✓	28	28	22	15	16	24	34	35	40
101 022	✓	28	28	28	15	18	15	34	37	34
115 760	✓	28	35	28	20	18	20	39	41	39
107 291	✓	35	15	35	10	24	10	33	35	33
109 899	✓	35	18	35	11	23	11	34	36	34
123 673	✓	35	22	22	15	21	29	38	37	45
113 599	✓	35	22	28	15	21	26	38	37	45
104 375	✓	35	22	35	13	21	13	36	37	36
122 676	✓	35	28	22	23	19	16	41	42	49
110 727	✓	35	28	28	18	23	28	41	42	47
105 808	✓	35	28	35	16	23	16	39	42	39
121 235	✓	35	35	22	21	22	35	44	45	51
117 580	✓	35	35	28	21	22	32	44	45	51
104 184	✓	35	35	35	19	22	19	42	45	42
118 556	✓	42	15	42	13	28	13	40	39	40
125 479	✓	42	18	42	15	26	15	42	39	42
111 595	✓	42	22	42	16	26	16	43	42	43
110 383	✓	42	28	42	18	26	18	45	45	45
122 591	✓	42	35	35	23	26	34	50	49	57
113 711	✓	42	35	42	23	26	23	50	49	50
108 236	✓	42	42	42	26	25	26	53	52	53
118 792	✓	54	22	54	18	33	18	50	49	50
117 467	✓	54	28	54	18	34	18	50	53	50
117 818	✓	54	35	54	25	33	25	57	56	57

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Trišakis
- varis
- lituojamos jungtys

modelis 95130

gaminys	Cu	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
119 652	✓	54	42	54	26	34	26	58	61	58
110 819	✓	54	54	54	32	33	32	64	65	64
595 227		64,0	42	64,0	28	42	28	55	64	55
595 234		64,0	54	64,0	31	37	31	64	69	64
131 722		64,0	64,0	64,0	36	36	36	69	69	69
595 364		76,1	64,0	76,1	28	55	28	67	76	67
135 911		76,1	76,1	76,1	41	46	41	75	80	75
634 292		88,9	54	88,9	33	47	33	71	79	71
595 241		88,9	64,0	88,9	38	48	38	76	81	76
595 371		88,9	76,1	88,9	44	44	44	81	83	81
137 021		88,9	88,9	88,9	60	60	60	99	99	99
151 003		108,0	108,0	108,0	60	60	60	107	107	107

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Trišakis
- raudonoji bronza
- lituojamos jungtys, Rp sriegis

modelis 94130G

gaminys	d1	Rp	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
150 600	12	½	12	13	7	13	22	22	22
475 772	14	½	14	12	8	12	23	23	23
131 029	15	⅜	15	10	6	10	21	18	21
102 401	15	½	15	12	8	12	23	23	23
475 789	16	½	16	12	10	12	23	25	23
140 823	18	⅜	18	11	7	11	23	18	23



Trišakis
- raudonoji bronza
- lituojamos jungtys, Rp sriegis

modelis 94130G

gaminys	d1	Rp	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
103 767	18	½	18	12	8	12	25	23	25
157 999	18	¾	18	17	9	17	30	25	30
119 195	22	⅜	22	11	9	11	26	20	26
101 978	22	½	22	11	10	11	27	25	27
109 141	22	¾	22	17	10	17	32	27	32
103 453	28	½	28	14	14	14	33	29	33
112 035	28	¾	28	15	15	15	34	31	34
258 955	28	1	28	20	13	20	39	32	39
152 734	35	½	35	13	12	13	36	27	36
123 390	35	¾	35	15	12	15	39	29	39
136 734	35	1¼	35	26	24	26	49	45	49
157 678	42	1½	42	26	16	26	53	37	53



Kryžminis elementas
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis

modelis 94180

gaminys	d	Z [mm]	l [mm]
138 851	15	20	42
134 464	18	24	50
121 884	22	27	58
135 508	28	34	71



Pereinamoji detalė
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis, R sriegis

Komplektacija
daugiakantis
modelis 94243G

gaminys	d	R	Z [mm]	I [mm]	SW [mm]
151 614	8	¼	12	19	17
145 002	8	⅜	12	20	12
136 673	10	¼	11	20	14
114 060	10	⅜	11	19	13
112 400	10	½	15	23	14
132 620	12	¼	12	21	16
101 152	12	⅜	12	21	16
101 398	12	½	14	23	16
467 746	14	⅜	14	25	18
467 739	14	½	14	25	18
101 657	15	⅜	13	24	19
100 025	15	½	15	26	18
102 234	15	¾	16	27	19
467 753	16	½	14	26	20
467 760	16	¾	15	26	20
100 650	18	½	15	28	21
101 039	18	¾	13	26	21
101 749	22	½	17	33	26
100 322	22	¾	16	32	26
100 889	22	1	16	32	26
121 228	28	½	18	37	32
102 913	28	¾	18	37	32
100 285	28	1	18	37	32
105 839	28	1¼	19	40	32
107 109	35	1	22	45	39
102 661	35	1¼	21	44	42
174 484	35	1½	12	35	42
141 905	42	1¼	26	53	48

SW = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji detalė
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis, R sriegis

Komplektacija
daugiakantis

modelis 94243G

gaminys	d	R	Z [mm]	I [mm]	SW [mm]
106 638	42	1½	21	48	48
258 481	42	2	15	42	48
169 305	54	1½	28	60	61
109 196	54	2	30	62	61
138 202	64,0	2½	24	57	71
137 236	76,1	2½	34	68	83
140 007	88,9	3	41	79	97
159 634	108,0	4	48	96	119

SW = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji detalė
- raudonoji bronza
- įkišamas galas, R sriegis

Komplektacija
daugiakantis

modelis 94280G

gaminys	d	R	I [mm]	SW [mm]
116 040	15	½	38	19
120 221	18	½	40	21
131 166	22	½	44	24
117 894	22	¾	44	25
126 940	28	1	51	31
140 946	35	1¼	60	40

SW = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji detalė
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis, Rp sriegis

Komplektacija
daugiakantis

modelis 94270G

gaminys	d	Rp	Z [mm]	l [mm]	SW [mm]
118 976	10	¼	1	20	17
118 051	10	⅜	1	21	21
119 515	10	½	1	25	25
105 259	12	⅜	2	22	21
104 214	12	½	1	25	25
475 758	14	½	2	28	25
101 787	15	⅜	2	24	21
100 254	15	½	2	28	25
104 771	15	¾	2	29	30
475 765	16	½	2	28	25
100 940	18	½	2	30	25
102 180	18	¾	2	31	30
101 664	22	½	2	33	25
100 728	22	¾	1	34	30
102 470	22	1	1	36	38
104 139	28	¾	2	37	30
100 964	28	1	2	40	38
107 192	28	1¼	4	44	47
165 864	35	¾	0	40	34
107 857	35	1	1	43	40
108 267	35	1¼	6	51	48
163 419	42	1¼	6	55	49
117 597	42	1½	4	53	53
160 586	54	2	3	61	66
144 418	64,0	2½	4	66	83

SW = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji detalė
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis, Rp sriegis

Komplektacija
apsaugas nuo persisukimo

modelis 94270GF

gaminys	d	Rp	Z [mm]	I [mm]	A [mm]
103 880	15	½	6	32	40



Pereinamoji alkūnė 90°
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis, R sriegis

modelis 94092G

gaminys	d	R	Z [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]
103 910	12	⅜	9	18	23
108 687	12	½	10	19	26
467 715	14	½	12	23	29
106 577	15	⅜	10	21	27
100 568	15	½	10	21	28
467 722	16	½	12	23	29
107 635	18	½	18	32	30
133 108	18	¾	14	27	31
136 307	22	½	11	27	33
107 208	22	¾	14	29	33
144 067	22	1	17	33	39
131 739	28	¾	18	33	38
149 970	28	1	19	38	46
138 691	35	1¼	22	45	45



Mova
- varis
- lituojama jungtis

modelis 95270

gaminys	Cu	d	Z [mm]	I [mm]
108 717		6	1	13
107 093		8	1	15
102 357		10	1	17
100 872	✓	12	2	19
100 117	✓	15	2	23
467 661	✓	16	2	23
100 469	✓	18	2	27
100 353	✓	22	2	32
100 698	✓	28	2	38
102 616	✓	35	2	48
105 433	✓	42	2	56
106 744	✓	54	2	66
124 038		64,0	5	69
127 862		76,1	4	72
128 319		88,9	5	79
146 481		108,0	4	100

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Redukcinė detalė
- varis
- įkišamas galas, lituojama jungtis

modelis 95243

gaminys	Cu	d1	d2	Z [mm]	I [mm]
124 540		10a	6	3	18
119 805		10a	8	1	16
123 796		12a	6	4	21
116 187		12a	8	2	20
104 290		12a	10	1	19

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Redukcinė detalė
- varis
- įkišamas galas, lituojama jungtis

modelis 95243

gaminys	Cu	d1	d2	Z [mm]	l [mm]
465 681	✓	16a	12	2	22
465 698	✓	16a	14	3	25
104 566	✓	18a	12	3	27
465 704	✓	18a	14	3	27
100 520	✓	18a	15	3	29
465 711	✓	18a	16	6	33
108 298	✓	22a	12	6	33
465 728	✓	22a	14	6	33
100 841	✓	22a	15	5	34
100 780	✓	22a	18	4	35
118 013	✓	28a	12	10	39
585 112	✓	28a	14	9	39
103 156	✓	28a	15	8	39
585 129	✓	28a	16	9	39
103 637	✓	28a	18	6	39
101 015	✓	28a	22	6	42
115 296	✓	35a	15	11	47
115 180	✓	35a	18	9	47
103 118	✓	35a	28	5	49
116 392	✓	42a	22	11	56
110 260	✓	42a	28	8	56
106 935	✓	42a	35	5	57
118 648	✓	54a	28	15	67
115 852	✓	54a	35	11	68
112 530	✓	54a	42	8	69
594 169		64,0a	35	19	78
594 176		64,0a	42	15	79
126 261		64,0a	54	2	75
594 190		76,1a	35	24	86
594 183		76,1a	42	21	86
127 732		76,1a	54	12	82

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Redukcinė detalė
- varis
- įkišamas galas, lituojama jungtis

modelis 95243

gaminys	Cu	d1	d2	Z [mm]	l [mm]
594 206		76,1a	64,0	10	79
634 308		88,9a	54	21	96
594 237		88,9a	64,0	16	92
132 866		88,9a	76,1	8	82
594 213		108,0a	64,0	25	111
594 220		108,0a	76,1	19	107
150 709		108,0a	88,9	15	103

Cu = Kokybės užtikrinimas d12–54



Srieginė jungtis
- skirta: dujų vamzdynas
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis
- plokščiojo sandarinimo

Komplektacija
aramidinio pluošto tarpinė, daugiakantis

modelis 94330

gaminys	d	Z [mm]	l [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]
110 239	15	13	35	29	19
122 249	18	14	40	29	22
116 583	22	14	45	36	26
154 196	28	18	55	46	32
176 174	35	22	68	52	40

SW1, SW2 = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji srieginė jungtis
- raudonoji bronza arba silicio bronza, žalvaris
- Lituojama jungtis, bronza, žalvarinis srieginis pajungimas
- lituojama jungtis, Rp sriegis
- sandarinantis kūgį

Komplektacija
daugiakantis
Pastaba
Netinka dujų instaliacijoms!
modelis 94340G

gaminys	d	Rp	Z [mm]	l [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]
163 051	12	½	17	41	23	25
122 683	15	⅜	15	38	29	22
103 422	15	½	21	47	29	27
110 390	15	¾	20	47	29	31
106 690	18	½	21	49	29	27
109 295	18	¾	20	49	29	31
101 527	22	¾	21	53	36	34
105 310	22	1	23	58	36	40
103 002	28	1	20	58	46	44
107 918	35	1¼	25	70	52	50
115 937	42	1½	23	72	59	55
125 325	54	2	23	81	75	66

SW1, SW2 = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji srieginė jungtis
- raudonoji bronza arba silicio bronza, žalvaris
- Žalvarinė lituojama jungtis, srieginis pajungimas iš raudonosios bronzos arba silicio bronzos
- lituojama jungtis, R sriegis
- sandarinantis kūgį

Komplektacija
daugiakantis
Pastaba
Netinka dujų instaliacijoms!
modelis 94341G

gaminys	d	R	Z [mm]	l [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	SW3 [mm]
118 921	12	⅜	29	38	23	16	8
147 099	12	½	36	45	29	16	12
115 883	15	⅜	31	42	23	19	8
102 128	15	½	33	44	29	19	12

SW1, SW2, SW3 = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji srieginė jungtis
- raudonoji bronza arba silicio bronza, žalvaris
- Žalvarinė lituojama jungtis, srieginis pajungimas iš raudonosios bronzos arba silicio bronzos
- lituojama jungtis, R sriegis
- sandarinantis kūgį

Komplektacija
daugiakantis
Pastaba
Netinka dujų instaliacijoms!
modelis 94341G

gaminys	d	R	Z [mm]	l [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	SW3 [mm]
122 959	15	¾	39	50	36	19	17
109 042	18	½	34	47	29	22	12
109 547	18	¾	38	51	36	22	17
101 558	22	¾	36	52	36	26	17
109 080	22	1	44	59	46	26	22
103 705	28	1	41	60	46	32	22
108 427	35	1¼	45	68	52	40	
118 327	42	1½	51	78	59	49	
129 620	54	2	54	86	75	61	

SW1, SW2, SW3 = Veržliarakčio dydis



Jungiamoji srieginė jungtis
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis, G sriegis
- sandarinantis kūgį

Komplektacija
daugiakantis
Pastaba
Netinka dujų instaliacijoms!
modelis 94384G

gaminys	d	G	Z [mm]	l [mm]	SW [mm]
136 666	12	½	2	19	23
113 148	15	¾	2	23	29
130 367	18	¾	2	25	29
116 323	22	1	2	28	36
125 998	28	1¼	2	32	46
138 745	42	1¾	4	44	59

SW = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji srieginė jungtis 90°
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis
- sandarinantis kūgį, kampuotas

Komplektacija
daugiakantis

Pastaba
Netinka dujų instaliacijoms!

modelis 94096

gaminys	d	Z1 [mm]	Z2 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	SW [mm]
123 499	15	9	30	20	41	29
133 276	22	14	36	30	52	36
146 368	28	18	42	37	60	46

SW = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji srieginė jungtis 90°
- raudonoji bronza arba silicio bronza, žalvaris
- Žalvarinė lituojama jungtis, alkūnė iš raudonosios bronzos
- lituojama jungtis, Rp sriegis
- sandarinantis kūgį, kampuotas

Komplektacija
daugiakantis

Pastaba
Netinka dujų instaliacijoms!

modelis 94096G

gaminys	d	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]
114 787	15	½	18	31	33	42	29	28
119 461	18	½	21	31	33	44	29	28
216 962	18	¾	23	39	39	52	36	33
107 338	22	¾	23	37	39	53	36	33
120 498	22	1	25	40	44	56	36	40
112 295	28	1	28	44	47	63	46	39
121 433	35	1¼	35	50	57	73	52	48

SW1, SW2 = Veržliarakčio dydis



Tvirtinamai detalei
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis, Rp sriegis

Komplektacija
trumpinama jungiamoji alkūnė
modelis 94472GL

gaminys	d	Rp	l	Z1 [mm]	Z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	l4 [mm]	L5 [mm]
105 129	15	½	45	12	13	45	24	10	33	10



Tvirtinamas trišakis
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis, Rp sriegis

modelis 94490G

gaminys	d1	Rp	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
118 310	15	½	15	30	7	52	22	38
138 127	18	½	18	26	8	52	23	38
122 287	22	½	22	23	14	56	29	48



Gemini-montavimo blokas
- lituojamos jungtys, Rp sriegis

Komplektacija
trumpa tvirtinama alkūnė iš raudonosios bronzos plastikiniam įdėkle, sieninis laikiklis (plokščias) iš cinkuoto plieno, apsaugas nuo persisukimo
modelis 94476.05NOR

gaminys	d	Rp	Matavimų reikšmė	Z1 [mm]	Z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	l4 [mm]	L5 [mm]
111 441	12	⅜	150	17	11	28	30	25	50	150

Matavimų reikšmė = Depth gauge



Gemini-montavimo blokas
- lituojamos jungtys, Rp sriegis

Komplektacija
trišakis iš raudonosios bronzos, sieninis laikiklis (lenktas) iš cinkuoto plieno
modelis 94476.09

gaminys	d	Rp	Matavimų reikšmė	Z1 [mm]	Z2 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]	I4 [mm]	L5 [mm]
130 145	15	½	150	19	26	34	48	25	25	50

gaminys	d	Rp	Matavimų reikšmė	I6 [mm]	I7 [mm]
130 145	15	½	150	125	150

Matavimų reikšmė = Depth gauge



Gemini-montavimo blokas
- Rp sriegis

Komplektacija
trumpa tvirtinama alkūnė iš raudonosios bronzos plastikiniam įdėkle, sieninis laikiklis (lenktas) iš cinkuoto plieno
modelis 94478.0

gaminys	Rp1	Rp2	Matavimų reikšmė	Z1 [mm]	Z2 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]	I4 [mm]	L5 [mm]
118 754	½	½	150	29	15	44	38	25	25	50

gaminys	Rp1	Rp2	Matavimų reikšmė	I6 [mm]	I7 [mm]
118 754	½	½	150	125	150

Matavimų reikšmė = Depth gauge



Gemini-montavimo blokas
- lituojamos jungtys, Rp sriegis

Komplektacija
trumpa tvirtinama alkūnė iš raudonosios bronzos plastikiniam įdėkle, sieninis laikiklis (lenktas) iš cinkuoto plieno
modelis 94476EX

gaminys	d	Rp	Matavimų reikšmė	Z1 [mm]	Z2 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]	I4 [mm]	L5 [mm]
105 990	12	⅜	120	17	10	28	30	25	21	40

gaminys	d	Rp	Matavimų reikšmė	I6 [mm]
105 990	12	⅜	120	120

Matavimų reikšmė = Depth gauge



Gemini-montavimo blokas
- lituojamos jungtys, Rp sriegis

Komplektacija
trumpa tvirtinama alkūnė iš raudonosios bronzos plastikiniam įdėkle, sieninis laikiklis (plokščias) iš cinkuoto plieno

modelis 94476.21

gaminys	d	Rp	Matavimų reikšmė	Z1 [mm]	Z2 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]	I4 [mm]	L5 [mm]
268 138	15	½	80	20	12	35	36	25	80	75

Matavimų reikšmė = Depth gauge



Jungiamoji alkūnė 90°
- tinka montavimo blokas modelis 2229
- raudonoji bronza arba silicio bronza
- Rp sriegis

modelis 94477.0-713

gaminys	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]	M
374 570	½	15	15	25	25	41	8
489 298	¾	18	18	29	29	47	8
138 066	1	15	15	35	35	57	8

M = Sriegio rūšis
1) raudonoji bronza
2) žalvaris



Sieninis įvadas
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis, Rp sriegis

Komplektacija
montavimo komplektas, daugiakantis

modelis 3427.2

gaminys	d	I	Rp	G	Z [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]
448 745	15	55	½	¾	25	66	11



Šešiabriaunė veržlė
- žalvaris
- G sriegis

Komplektacija
daugiakantis
modelis 1911

gaminys	G	A [mm]	SW [mm]
103 347	¾	6	33

SW = Veržliarakčio dydis

Modelio numeris kataloge

modelis	Puslapio Nr.
1911	29
3427.2	28
94092G	19
94096	25
94096G	25
94130G	14
94180	15
94243G	16
94270G	18
94270GF	19
94280G	17
94330	22
94340G	23
94341G	23
94384G	24
94472GL	26
94476.05NOR	26
94476.09	27
94476.21	28
94476EX	27
94477.0-713	28
94478.0	27
94490G	26
95001A	6
95002A	5
95040	7
95041	7
95085	8
95086	9
95090	9
95092	10
95130	10
95243	20
95270	20

Artikulo numeris kataloge

gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.
100 018	5	100 773	8	101 978	15	103 569	11	105 747	10
100 025	16	100 780	21	102 012	9	103 606	11	105 808	13
100 063	5	100 803	9	102 067	10	103 637	21	105 839	16
100 094	9	100 827	6	102 128	23	103 705	24	105 990	27
100 117	20	100 841	21	102 159	8	103 767	15	106 232	13
100 131	11	100 872	20	102 180	18	103 798	8	106 355	11
100 148	5	100 889	16	102 234	16	103 880	19	106 577	19
100 155	6	100 933	10	102 357	20	103 910	19	106 638	17
100 193	5	100 940	18	102 401	14	104 016	7	106 690	23
100 254	18	100 964	18	102 456	12	104 092	10	106 737	12
100 278	9	101 015	21	102 470	18	104 115	5	106 744	20
100 285	16	101 022	13	102 494	5	104 139	18	106 935	21
100 292	8	101 039	16	102 616	20	104 184	13	107 079	10
100 322	16	101 046	5	102 661	16	104 214	18	107 093	20
100 353	20	101 053	11	102 777	5	104 290	20	107 109	16
100 391	6	101 077	7	102 852	12	104 375	13	107 192	18
100 414	10	101 152	16	102 890	11	104 481	9	107 208	19
100 445	12	101 169	10	102 913	16	104 566	21	107 291	13
100 452	9	101 282	13	102 920	10	104 672	8	107 338	25
100 469	20	101 336	8	102 944	12	104 689	12	107 413	11
100 476	12	101 398	16	103 002	23	104 702	12	107 475	10
100 483	7	101 435	11	103 019	7	104 733	12	107 635	19
100 513	5	101 459	7	103 088	9	104 771	18	107 857	18
100 520	21	101 497	12	103 118	21	104 863	11	107 864	9
100 568	19	101 510	6	103 132	9	104 955	8	107 901	9
100 575	6	101 527	23	103 156	21	105 129	26	107 918	23
100 582	11	101 558	24	103 200	11	105 136	6	108 052	6
100 605	8	101 619	12	103 217	12	105 143	11	108 236	13
100 612	11	101 657	16	103 248	13	105 204	12	108 267	18
100 650	16	101 664	18	103 309	7	105 259	18	108 298	21
100 698	20	101 725	12	103 347	29	105 297	12	108 427	24
100 704	7	101 749	16	103 415	6	105 310	23	108 687	19
100 711	9	101 787	18	103 422	23	105 396	9	108 700	10
100 728	18	101 848	11	103 453	15	105 433	20	108 717	20

gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.
108 823	7	113 995	10	119 195	15	127 732	21	141 905	16
109 042	24	114 060	16	119 461	25	127 862	20	144 043	7
109 080	24	114 183	12	119 515	18	128 319	20	144 067	19
109 141	15	114 565	11	119 652	14	128 968	10	144 418	18
109 196	17	114 787	25	119 805	20	129 620	24	144 425	7
109 219	12	114 916	8	119 829	5	130 145	27	145 002	16
109 288	5	114 947	12	120 009	10	130 367	24	146 368	25
109 295	23	115 180	21	120 122	11	131 029	14	146 481	20
109 325	7	115 296	21	120 221	17	131 166	17	147 099	23
109 424	13	115 760	13	120 245	11	131 722	14	149 970	19
109 547	24	115 852	21	120 498	25	131 739	19	150 600	14
109 745	11	115 883	23	121 228	16	132 620	16	150 709	22
109 899	13	115 937	23	121 235	13	132 866	22	151 003	14
109 905	9	116 040	17	121 433	25	133 108	19	151 614	16
110 239	22	116 187	20	121 884	15	133 276	25	152 734	15
110 260	21	116 323	24	122 119	12	134 464	15	154 196	22
110 338	8	116 392	21	122 249	22	135 508	15	157 678	15
110 383	13	116 583	22	122 287	26	135 911	14	157 999	15
110 390	23	116 897	9	122 591	13	136 307	19	158 071	7
110 420	7	117 184	6	122 645	5	136 635	10	159 634	17
110 727	13	117 467	13	122 676	13	136 666	24	160 586	18
110 819	14	117 580	13	122 683	23	136 673	16	163 051	23
111 441	26	117 597	18	122 959	24	136 734	15	163 419	18
111 595	13	117 818	13	123 390	15	137 021	14	165 864	18
112 028	6	117 894	17	123 499	25	137 236	17	169 305	17
112 035	15	118 013	21	123 673	13	138 066	28	174 484	16
112 196	7	118 051	18	123 796	20	138 127	26	176 174	22
112 295	25	118 310	26	124 038	20	138 202	17	216 962	25
112 400	16	118 327	24	124 540	20	138 394	7	258 481	17
112 530	21	118 556	13	125 080	5	138 431	5	258 955	15
112 943	12	118 648	21	125 325	23	138 691	19	268 138	28
113 032	13	118 754	27	125 479	13	138 745	24	374 570	28
113 148	24	118 792	13	125 998	24	138 851	15	448 745	28
113 599	13	118 891	10	126 261	21	140 007	17	465 681	21
113 711	13	118 921	23	126 940	17	140 823	14	465 698	21
113 773	10	118 976	18	127 077	5	140 946	17	465 704	21

gaminys	Puslapio Nr.
465 711	21
465 728	21
465 742	6
467 456	6
467 463	5
467 470	5
467 487	7
467 494	8
467 500	7
467 517	7
467 524	9
467 531	9
467 548	10
467 555	10
467 562	11
467 579	11
467 586	11
467 593	11
467 609	11
467 616	11
467 623	11
467 630	12
467 647	12
467 661	20
467 715	19
467 722	19
467 739	16
467 746	16
467 753	16
467 760	16
475 758	18
475 765	18
475 772	14
475 789	14
489 298	28
584 443	11

gaminys	Puslapio Nr.
585 037	11
585 044	11
585 051	12
585 068	12
585 075	12
585 082	12
585 099	12
585 112	21
585 129	21
592 585	12
594 169	21
594 176	21
594 183	21
594 190	21
594 206	22
594 213	22
594 220	22
594 237	22
594 244	8
594 350	6
594 411	9
594 428	9
594 435	9
594 442	9
595 227	14
595 234	14
595 241	14
595 364	14
595 371	14
633 837	8
633 844	8
634 254	6
634 261	6
634 292	14
634 308	22

Antspaudas

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package yra neprivaloma jums pateikiama informacija. Visas šio Submittal Package turinys buvo kruopščiai parengtas. Tačiau negarantuojame, kad informacija yra atnaujinta, teisinga ir išsami. Submittal Package netampa sutarties dalimi pateikus užsakymą.