LT

Srieginės jungtys, pagamintos iš bronzos, silicio bronzos arba vario silicio lydinio

Pateikimo paketas

viega

Turinys

1 Produkto grupės pavadinimas 3
2 Sertifikatas 4
3 Z matmenys 5
3.1 Modelio numeris kataloge 34
3.2 Artikulo numeris kataloge 35
4 Antspaudas 38

Produkto grupės pavadinimas

Srieginės jungiamosios detalės, pagamintos iš bronzos, silicio bronzos arba vario silicio lydinio su nedengtu arba chromuotu paviršiumi. R išorinis sriegis rifliuotas gamykloje – sandarinti pakulomis galima nešlifavus sriegio.

Ženklinimas
Gamintojas, vamzdžio matmenys, „Charge“

Matmenys
⅛–4

Pastaba
Srieginės jungtys, pagamintos iš bronzos, silicio bronzos arba vario silicio lydinio, tinka geriamojo vandens sistemų statybai pagal DIN 1988-200 ir EN 806-2 standartus, jei medžiagos parinktos pagal DIN EN 12502-1 ir pagal Federalinės aplinkos agentūros (UBA) vertinimo pagrindą metalinėms medžiagoms, besiliečiančioms su geriamuoju vandeniu. Dėl kitų pritaikymo būdų arba jei abejojate dėl teisingo medžiagų pasirinkimo, kreipkitės į Viega. Sistemos komponentus reikia saugoti nuo per didelės iš išorės veikiančio ir terpėje esančio chlorido koncentracijos. Išsamesnės informacijos apie naudojimą, apribojimus, nacionalinius standartus ir direktyvas rasite spausdintuose arba „Viega“ interneto svetainėje pateiktuose gaminių aprašymuose.

Pastaba – Standartai ir leidimai
Srieginės jungtys, pagamintos iš bronzos, silicio bronzos arba vario silicio lydinio pagal DIN EN 10226, 1 dalį, patvirtintos geriamojo vandens įrenginiams pagal DIN 1988 ir dujų įrenginiams pagal DVGW-TRGI 2018 (DVGW reglamentas G 600) (atkreipkite dėmesį į pastabas ant modelio), išbandytos pagal DVGW reglamentą GW 6 ir DIN 3523.
Srieginė jungtis pagaminta iš bronzos, silicio bronzos arba vario-silicio lydinio - tolerancija pagal DVGW reg. nr. DV-7401AO2957.

Presuojamos jungties medžiaga
Raudonoji bronza: CC499K
silicio bronza: CC246E / CW246E
Vario ir silicio lydinys: CW724R-434

Galimi pakeitimai ir klaidos!
Naujausius Z ir montavimo matmenis, taip pat papildomą techninę informaciją galite rasti „Viega“ tinklalapyje. Juos būtina pasitikrinti prieš planuojant, statant ir naudojant. Mūsų produktai pastoviai optimizuojami

Šiame gaminio aprašyme pateikiama svarbi informacija apie gaminio ir sistemos pasirinkimą, montavimą, paleidimą, numatytą naudojimą ir, jei reikia, apie priežiūros priemones. Ši informacija apie gaminius, jų ypatybes ir taikymo būdus yra pagrįsta šiuo metu galiojančiais standartais Europoje (pvz., EN) ir (arba) Vokietijoje (pvz., DIN / DVGW). Kai kurios teksto dalys gali būti susijusios su techniniais reglamentais Europoje / Vokietijoje. Tai turėtų būti laikoma rekomendacijomis kitoms šalims, kuriose nėra atitinkamų nacionalinių reikalavimų. Atitinkami nacionaliniai įstatymai, standartai, reglamentai, direktyvos ir kitos techninės nuostatos turi pirmenybę prieš šiame gaminio aprašyme nurodytas Vokietijos / Europos direktyvas: Čia pateikta informacija nėra privaloma kitoms šalims ir regionams ir turėtų būti suprantama kaip rekomendacija.

Sertifikatas

	DVGW Baumusterprüfzertifikat tap extensions
	DVGW type examination certificate Gunmetal threated fittings
I.E.S.T. S.R.L.	**EITS Technical Notice** Brass and bronze threaded fittings
	EMI Certificate of Constancy of Performance Gunmetal threaded fittings
	ÖVGW certificate bronze threaded fittings (3/8" - 3")
	VIK-HR Inspection Certificate 3.2 Threaded fittings

Z matmenys



Alkūnė 90°
- raudonoji bronza arba silicio bronza
- R sriegis, Rp sriegis

modelis 3092

gaminys	R	Rp	Z [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
318 000	¼	¼	10	18	29
281 748	⅜	⅜	11	19	32
264 024	½	½	14	24	34
264 000	¾	¾	16	26	38
264 048	1	1	20	32	47
264 109	1¼	1¼	29	43	51
264 123	1½	1½	39	60	59
264 147	2	2	32	58	79
321 710	2½	2½	35	65	90
650 704	3	3	49	82	100



Alkūnė 45°
- silicio bronza
- Rp sriegis

modelis 3120

gaminys	Rp	Z [mm]	l [mm]
318 048	⅜	8	19
320 690	½	7	22
320 645	¾	9	25
320 652	1	9	28
650 728	2	14	40



Alkūnė 45°
- raudonoji bronza arba silicio bronza
- R sriegis, Rp sriegis

modelis 3121

gaminys	R	Rp	Z [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
281 755	⅜	⅜	10	22	23
264 208	½	½	8	23	31
264 185	¾	¾	13	30	31
264 161	1	1	15	34	35
448 271	1¼	1¼	24	45	40
448 288	1½	1½	26	47	45
650 711	2	2	26	52	56



Atitraukimo kamštis
- skirta: sandarumo tikrinimas
- plastikas
- G sriegis
- atsparus karštam vandeniui

Komplektacija
sandariklis, metalinio sriegio įdėklas

modelis 1516.113

gaminys	G	Z [mm]	l [mm]
116 644	⅜	7	85
100 766	½	11	92
107 666	¾	9	87



Trišakis
- raudonoji bronza arba silicio bronza
- Rp sriegis

modelis 3130

gaminys	Rp1	Rp2	Rp3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]
441 081	⅛	⅛	⅛	15	15	15	23	23	23
318 017	¼	¼	¼	11	11	11	18	18	18
281 809	⅜	⅜	⅜	15	15	15	22	22	22
264 222	½	½	½	16	16	16	26	26	26
264 444	½	⅜	½	16	18	16	26	26	26
264 246	¾	¾	¾	19	19	19	30	30	30
362 492	¾	½	½	19	17	17	29	26	26
264 468	¾	½	¾	18	21	18	29	31	29
362 508	¾	¾	½	19	19	17	30	30	26
264 260	1	1	1	24	24	24	36	36	36
362 515	1	½	1	18	21	18	30	30	30
264 420	1	¾	1	17	20	17	36	36	36
362 522	1	1	½	25	25	22	37	37	32
264 284	1¼	1¼	1¼	32	32	32	45	45	45
650 735	1¼	½	1¼	21	27	21	34	36	34
650 742	1¼	¾	1¼	24	29	24	37	39	37
264 307	1½	1½	1½	33	33	33	54	54	54
650 759	1½	½	1½	21	31	21	34	40	34
650 766	1½	¾	1½	24	32	24	37	42	37
264 321	2	2	2	35	35	35	61	61	61
650 773	2	1	2	27	39	27	45	51	45
321 734	2½	2½	2½	38	38	38	69	69	69
321 727	3	3	3	62	62	62	85	85	85



Kryžminis elementas
- raudonoji bronza arba silicio bronza
- Rp sriegis

modelis 3180

gaminys	Rp	Z [mm]	I [mm]
318 024	⅜	10	21
320 614	½	12	27
320 621	¾	16	32
320 638	1	19	38



Mova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- Rp sriegis

Komplektacija
daugiakantis

modelis 3270

gaminys	Rp	CR	I [mm]	SW [mm]
441 395	⅛		16	14
319 137	¼		18	17
282 349	⅜		23	21
266 585	½		30	26
266 554	¾		33	32
266 561	1		38	38
266 578	1¼		43	50
267 766	1½		43	57
267 780	2		59	70
271 916	2½		61	83
271 930	3		67	103
447 755	⅜	✓	23	21
447 762	½	✓	30	26
447 779	¾	✓	33	32

CR = chromuotas
SW = Veržliarakčio dydis

Srieginės jungtys, pagamintos iš bronzos, silicio bronzos arba vario silicio lydinio - Pasilieka teisė atlikti pakeitimus. © Viega (2026-11-08)



Mova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- Rp sriegis

Komplektacija
daugiakantis
modelis 3270

gaminys	Rp	CR	l [mm]	SW [mm]
447 786	1	✓	38	38

CR = chromuotas
SW = Veržliarakčio dydis



Redukcinė mova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- Rp sriegis

Komplektacija
daugiakantis
modelis 3240

gaminys	Rp1	Rp2	CR	Z [mm]	l [mm]	SW [mm]
282 103	⅜	¼		3	26	21
318 031	½	¼		5	31	26
268 879	½	⅜		5	31	26
266 370	¾	⅜		5	34	31
268 862	¾	½		5	32	31
266 363	1	½		13	34	26
266 356	1	¾		7	36	38
266 431	1¼	¾		8	45	47
266 417	1¼	1		6	49	47
271 879	1½	¾		10	41	53
267 520	1½	1		8	48	53
266 394	1½	1¼		5	47	53
271 893	2	1¼		2	50	66
267 544	2	1½		0	47	66
271 855	2½	2		16	58	83
650 780	3	2½		27	67	

CR = chromuotas
SW = Veržliarakčio dydis

Srieginės jungtys, pagamintos iš bronzos, silicio bronzos arba vario silicio lydinio - Pasilieka teisė atlikti pakeitimus. © Viega (2026-11-08)



Redukcinė mova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- Rp sriegis

Komplektacija
daugiakantis

modelis 3240

gaminys	Rp1	Rp2	CR	Z [mm]	I [mm]	SW [mm]
447 809	⅜	¼	✓			
447 816	½	⅜	✓	4	31	26
447 823	¾	½	✓	5	32	31
447 830	1	½	✓	13	34	26
447 847	1	¾	✓	7	36	38

CR = chromuotas
SW = Veržliarakčio dydis



Įmova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- G sriegis

Pastaba
Netinka geriamojo vandens ir dujų instaliacijoms!

modelis 3531

gaminys	G	I [mm]
322 076	¼	20
322 113	⅜	20
322 106	½	22
322 090	¾	26
322 083	1	33
322 144	1¼	37
322 137	1½	42
322 120	2	47



Dviguba įmova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis

Komplektacija
daugiakantis
modelis 3280

gaminys	R	CR	I [mm]	SW [mm]
441 401	⅛		18	10
320 416	¼		20	14
282 356	⅜		29	18
266 592	½		37	22
266 615	¾		40	27
266 608	1		45	34
269 135	1¼		53	44
269 111	1½		52	50
269 098	2		65	65
321 741	2½		78	80
321 789	3		85	95
447 885	¼	✓	20	14
447 892	⅜	✓	29	18
447 908	½	✓	37	22
447 915	¾	✓	40	27

CR = chromuotas
SW = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji įmova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- G sriegis, Rp sriegis

Komplektacija
šiauštas sriegis, daugiakantis
modelis 3243

gaminys	G	Rp	su VK	Z [mm]	l [mm]	SW [mm]
441 487	⅜	¼	✓	11	22	18
446 666	½	⅜	✓	12	23	22
441 494	¾	½	✓	16	31	27
446 673	1	¾	✓	16	33	34
446 680	1¼	1	✓	15	34	43
446 697	1½	1¼	✓	18	39	50

su VK = su vidiniu kūgiu
SW = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji įmova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- G sriegis, Rp sriegis

Komplektacija
daugiakantis
modelis 3244

gaminys	G	Rp	CR	Z [mm]	l [mm]	SW [mm]
446 734	¾	½		14	29	27
446 741	1	¾		16	33	34
446 758	1¼	1		15	34	43
448 264	¾	½	✓	14	29	27

CR = chromuotas
SW = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji įmova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis, G sriegis

Komplektacija
šiauštas sriegis, daugiakantis

modelis 3247

gaminys	R	G	CR	l [mm]	SW [mm]
458 775	⅛	¼		20	14
458 782	¼	⅜		24	18
458 799	¼	½		25	22
458 805	⅜	½		24	27
458 812	⅜	¾		28	27
446 833	½	¾		31	27
458 829	½	1		30	34
446 840	¾	1		35	34
458 836	¾	1¼		37	44
446 857	1	1¼		36	44
458 843	1	1½		43	50
446 864	1¼	1½		45	50
458 850	1½	2		48	68
458 867	¼	⅜	✓		
458 874	⅜	½	✓	24	18
458 881	⅜	¾	✓	28	27
448 189	½	¾	✓	31	27
448 196	¾	1	✓	35	34

CR = chromuotas
SW = Veržliarakčio dydis



Redukcinė detalė
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis, Rp sriegis

Komplektacija
daugiakantis
modelis 3241

gaminys	R	Rp	CR	Z [mm]	I [mm]	SW [mm]
441 104	¼	⅛		9	17	14
441 111	⅜	⅛		10	17	18
281 823	⅜	¼		6	17	18
441 098	½	⅛		14	21	22
319 076	½	¼		11	22	22
266 516	½	⅜		10	22	22
320 409	¾	¼		12	23	27
266 509	¾	⅜		12	23	27
266 493	¾	½		8	23	27
266 455	1	⅜		16	27	34
266 486	1	½		13	28	34
266 479	1	¾		11	28	34
267 582	1¼	½		16	31	43
267 568	1¼	¾		15	31	44
266 462	1¼	1		12	31	44
267 742	1½	½		17	32	50
267 728	1½	¾		15	31	50
267 605	1½	1		12	31	50
267 704	1½	1¼		10	31	50
317 089	2	½		21	36	62
267 681	2	¾		20	36	62
267 667	2	1		18	37	61
267 643	2	1¼		15	37	61
267 629	2	1½		15	37	61
321 772	2½	1		26	45	80
321 765	2½	1¼		20	41	78
321 864	2½	1½		20	41	78
322 533	2½	2		16	41	78
321 840	3	1½		31	52	60

CR = chromuotas
SW = Veržliarakčio dydis



Redukcinė detalė
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis, Rp sriegis

Komplektacija
daugiakantis
modelis 3241

gaminys	R	Rp	CR	Z [mm]	I [mm]	SW [mm]
321 857	3	2		28	54	72
321 871	3	2½		20	50	95
321 888	4	3		23	56	13
447 946	¼	⅛	✓	10	17	14
447 953	⅜	⅛	✓	10	17	18
447 960	⅜	¼	✓	10	17	18
447 977	½	⅛	✓	13	22	22
447 984	½	¼	✓	13	22	22
447 991	½	⅜	✓	13	22	22
448 011	¾	⅜	✓	15	23	27
448 028	¾	½	✓	15	23	27
448 059	1	¾	✓	17	28	34

CR = chromuotas
SW = Veržliarakčio dydis



Redukcinė detalė
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis, Rp sriegis
- apvalus

modelis 3242

gaminys	R	Rp	CR	Z [mm]	I [mm]	SW [mm]
441 128	⅛	¼		14	25	6
441 135	⅛	⅜		15	26	6
322 540	¼	⅜		15	27	
322 564	⅜	½		17	32	10
322 557	⅜	¾		19	35	10
319 083	½	⅜		17	28	10

CR = chromuotas
SW = Veržliarakčio dydis

Srieginės jungtys, pagamintos iš bronzos, silicio bronzos arba vario silicio lydinio - Pasilieka teisė atlikti pakeitimus. © Viega (2026-11-08)



Redukcinė detalė
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis, Rp sriegis
- apvalus

modelis 3242

gaminys	R	Rp	CR	Z [mm]	I [mm]	SW [mm]
320 423	½	¾		21	37	12
320 430	½	1		19	39	
650 889	½	1¼		31	52	
441 142	¾	½		25	40	
335 311	¾	1		23	42	
441 357	¾	1¼		31	52	
650 841	¾	1½		32	53	
359 348	1	1¼		27	48	
650 858	1	1½		33	54	
650 872	1	2		34	60	
650 865	1¼	1½		33	54	
448 097	⅛	¼	✓	14	25	6
448 103	⅛	⅜	✓	15	26	6
448 110	¼	⅜	✓	15	27	
448 127	⅜	½	✓	17	32	10
448 134	⅜	¾	✓	19	35	10
448 141	½	⅜	✓	17	28	10
448 158	½	¾	✓	21	37	12
448 165	¾	½	✓	25	40	
448 172	¾	1	✓	23	42	

CR = chromuotas
SW = Veržliarakčio dydis



Ilga įmova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis

modelis 3530

gaminys	R	l [mm]
441 456	¼	40
441 463	¼	60
441 470	¼	80
441 555	¼	100
282 400	⅜	40
282 417	⅜	60
282 424	⅜	80
282 431	⅜	100
282 448	⅜	120
282 455	⅜	150
282 462	⅜	200
267 308	½	40
650 896	½	50
267 315	½	60
449 216	½	70
267 322	½	80
650 919	½	90
267 339	½	100
650 926	½	110
267 346	½	120
319 700	½	140
267 353	½	150
319 717	½	160
319 724	½	180
267 377	½	200
267 384	¾	40
650 933	¾	50
267 391	¾	60
650 940	¾	70
267 407	¾	80
650 957	¾	90
267 414	¾	100
650 964	¾	110



Ilga įmova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis

modelis 3530

gaminys	R	l [mm]
267 421	¾	120
318 413	¾	140
267 438	¾	150
318 420	¾	160
318 437	¾	180
267 445	¾	200
267 247	1	40
650 971	1	50
267 254	1	60
650 988	1	70
267 261	1	80
650 995	1	90
267 278	1	100
651 008	1	110
267 285	1	120
267 292	1	150
319 694	1	200
651 015	1¼	50
318 482	1¼	60
318 499	1¼	80
651 039	1¼	90
318 505	1¼	100
651 046	1¼	110
318 512	1¼	120
318 529	1¼	150
318 536	1¼	200
651 053	1½	50
319 755	1½	60
651 060	1½	70
319 762	1½	80
651 077	1½	90
319 779	1½	100
319 786	1½	120



Ilga įmova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis

modelis 3530

gaminys	R	l [mm]
319 748	1½	150
319 731	1½	200
651 084	2	50
319 847	2	60
651 091	2	70
319 830	2	80
319 823	2	100
319 816	2	120
319 809	2	150
319 793	2	200
447 465	⅜	40
447 472	⅜	60
447 489	⅜	80
447 496	⅜	100
447 526	½	40
447 533	½	60
447 540	½	80
447 557	½	100
447 564	½	120
447 571	½	150
447 588	½	200
447 595	¾	40
447 601	¾	60
447 618	¾	80
447 625	¾	100
447 632	¾	120
447 687	1	80



Ilga įmova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys

Komplektacija
raktas su vidiniu daugiakampiu

Pastaba
Netinka geriamojo vandens ir dujų instaliacijoms!

modelis 3535

gaminys	G	l [mm]	SW [mm]
319 670	⅜	40	10
319 267	⅜	60	10
319 335	⅜	80	10
319 281	⅜	100	10
319 687	⅜	120	10
319 274	½	40	12
319 366	½	60	12
319 359	½	80	12
319 342	½	100	12
319 328	¾	40	17
319 298	¾	60	17
319 304	¾	80	17
319 311	¾	100	17
319 250	1	40	22
319 243	1	60	22
319 236	1	80	22
319 229	1	100	22
319 649	1	120	22

SW = Veržliarakčio dydis



Pailginimas
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis, Rp sriegis

Komplektacija
raktas su vidiniu daugiakampiu
modelis 3525

gaminys	R	Rp	I	Rpt	Z [mm]	I1 [mm]	SW [mm]
440 312	⅜	⅜	10		16	22	10
354 923	⅜	⅜	15		16	27	10
354 930	⅜	⅜	20		18	32	10
354 947	⅜	⅜	25		18	37	10
354 954	⅜	⅜	30		18	42	10
359 539	⅜	⅜	40		17	52	10
359 553	⅜	⅜	50	✓	17	62	10
364 854	½	½	12,5		19	28	12
651 121	½	½	15		19	31	12
354 961	½	½	17,5		18	33	12
354 978	½	½	20		21	36	12
354 985	½	½	25		22	41	12
354 992	½	½	30		22	46	12
355 005	½	½	40		22	56	12
355 012	½	½	50	✓	21	66	12
357 221	½	½	65	✓	21	81	12
357 238	½	½	80	✓	29	96	12
357 245	½	½	100	✓	61	116	12
440 299	½	½	120		71	136	12
440 305	½	½	150		101	166	12
440 558	¾	¾	12,5		21	30	17
364 861	¾	¾	15		20	32	17
355 029	¾	¾	20		21	37	17
355 036	¾	¾	25		26	42	17
355 043	¾	¾	30		23	47	17
355 050	¾	¾	40		23	57	17
357 252	¾	¾	50	✓	22	67	17
357 269	¾	¾	65	✓	22	82	17

Rpt = Rp sriegis trumpinamas
SW = Veržliarakčio dydis
1) be DVGW sertifikavimo ženklo



Pailginimas
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis, Rp sriegis

Komplektacija
raktas su vidiniu daugiakampiu
modelis 3525

gaminys	R	Rp	I	Rpt	Z [mm]	I1 [mm]	SW [mm]
359 584	¾	¾	80	✓	37	97	17
359 577	¾	¾	100	✓	62	117	17
440 572	1	1	15		25	35	22
440 589	1	1	20		25	40	22
357 184	1	1	25		25	45	22
357 191	1	1	30		30	50	22
357 207	1	1	40		23	60	22
357 214	1	1	50		25	70	22
440 596	1	1	65		25	85	22
440 466	1	1	80		40	100	22
440 473	1	1	100		55	120	22
440 497	1¼	1¼	20		27	42	27
440 503	1¼	1¼	25		27	47	27
440 510	1¼	1¼	30		27	52	27
440 527	1¼	1¼	40		41	62	27
440 534	1¼	1¼	50		51	72	27

Rpt = Rp sriegis trumpinamas
SW = Veržliarakčio dydis
1) be DVGW sertifikavimo ženklo



Srieginė jungtis
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis
- sandarinantis kūgį

Komplektacija
daugiakantis

Pastaba
Netinka dujų instaliacijoms!

modelis 3344

gaminys	R	I [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	SW3 [mm]
446 871	⅜	46	22	23	8
446 888	½	55	27	29	12
446 895	¾	62	34	36	17
446 901	1	69	44	46	22

SW1, SW2, SW3 = Veržliarakčio dydis



Srieginė jungtis
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- Rp sriegis
- sandarinantis kūgį

Komplektacija
daugiakantis

Pastaba
Netinka dujų instaliacijoms!

modelis 3340

gaminys	Rp	Z [mm]	I [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	SW3 [mm]
449 414	¼	16	38			23
446 925	⅜	17	40			29
446 932	½	17	47			36
446 949	¾	17	50			46
446 956	1	21	60	37	37	52
446 963	1¼	22	65	47	47	65
446 970	1½	25	68	55	55	75
446 987	2	23	74	66	68	80

SW1, SW2, SW3 = Veržliarakčio dydis



Srieginė jungtis
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis, Rp sriegis
- plokščiojo sandarinimo

Komplektacija
aramidinio pluošto tarpinė, daugiakantis
modelis 3331

gaminys	R	Rp	Z [mm]	l [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	SW3 [mm]
282 370	⅜	⅜	38	50	13	23	22
271 374	½	½	45	60	12	29	27
271 367	¾	¾	50	66	17	36	34
271 350	1	1	52	72	22	46	44
271 343	1¼	1¼	60	81	38	52	50
271 336	1½	1½	62	84	43	59	56
271 329	2	2	58	84	58	75	67
651 152	2½	2½	66	88	83	95	71

SW1, SW2, SW3 = Veržliarakčio dydis



Srieginė jungtis
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis, Rp sriegis
- sandarinantis kūgį

Komplektacija
daugiakantis
Pastaba
Netinka dujų instaliacijoms!
modelis 3341

gaminys	R	Rp	Z [mm]	l [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	SW3 [mm]
446 994	⅜	⅜	33	45	8	22	23
447 007	½	½	41	56	12	27	29
447 014	¾	¾	44	60	17	34	36
447 021	1	1	45	64	22	44	46
447 038	1¼	1¼	51	72		50	52
447 045	1½	1½	52	73		55	59
447 052	2	2	53	78		70	75

SW1, SW2, SW3 = Veržliarakčio dydis



Sanpress XL-flanšas
PN 16
- raudonoji bronza arba silicio bronza
- Rp sriegis
modelis 2259.2XL

gaminys	DN	Rp	Ø1 [mm]	l [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]	Ø2 [mm]	aa [mm]	n
641 597	65	2½	185	32	16	18	18	145	8
641 603	80	3	200	34	18	20	18	160	8
641 610	100	4	220	38	18	20	18	180	8

aa = Angos apskritimo Ø
n = Angų kiekis



Kamštis
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis
Komplektacija
keturbriaunis
modelis 3291

gaminys	R	l [mm]	SW [mm]
320 072	¼	19	8
281 847	⅜	20	10
266 646	½	26	12
266 639	¾	28	14
266 622	1	32	14
268 237	1¼	38	21
268 190	1½	38	22
268 213	2	42	26
321 758	2½	47	30

SW = Veržliarakčio dydis



Kamštis
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- R sriegis

Komplektacija
keturbriaunis, išorinis kraštas

modelis 3290

gaminys	R	I [mm]	SW [mm]
441 425	⅛	17	8
320 133	¼	20	8
320 096	⅜	20	10
320 102	½	24	12
320 089	¾	26	14
320 294	1	32	14
322 175	1¼	38	21
322 168	1½	38	32
322 151	2	42	26

SW = Veržliarakčio dydis



Aklė
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- Rp sriegis

Komplektacija
daugiakantis

modelis 3301

gaminys	Rp	Z [mm]	I [mm]	SW [mm]
319 151	¼	8	12	20
281 854	⅜	11	16	22
266 660	½	15	20	24
266 653	¾	16	21	30
268 367	1	19	29	38
268 305	1¼	21	30	47
268 329	1½	21	30	53
268 343	2	26	34	65

SW = Veržliarakčio dydis



Kamštis
- žalvaris
- G sriegis

Komplektacija
keturbriaunis

modelis 1751

gaminys	G	l1 [mm]	l2 [mm]	SW [mm]	Ø [mm]
106 676	⅛	6	13	9	13
102 173	¼	7	13	9	16
101 756	⅜	8	16	12	21
100 797	½	8	18	12	27
101 626	¾	8	18	14	34
102 883	1	9	18	17	41
106 584	1½	13	24	22	60
155 735	⅛	6	13	9	13
137 649	¼	7	13	9	16
108 472	⅜	8	16	12	21
105 099	½	8	18	12	27
113 797	¾	8	18	14	34
124 465	1	9	18	17	41

SW = Veržliarakčio dydis



Šešiabriaunė veržlė
- žalvaris
- G sriegis

Komplektacija
daugiakantis

modelis 1911

gaminys	G	A [mm]	SW [mm]
103 347	¾	6	33
108 144	⅜	5	25
108 670	½	6	28
117 313	¾	6	33
139 162	1	6	41

SW = Veržliarakčio dydis



Pereinamoji įmova
- bronza, silicio bronza arba vario-silicio lydinys
- G sriegis, M sriegis

modelis 3251

gaminys	G	M	Z [mm]	I [mm]
448 295	¾i	22x1i	6	14



Dvigubos jungties elementas
- žalvaris
- G sriegis, 2 vidiniai sriegiai

modelis 1641

gaminys	Rp1	G	Rp2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]
106 881	½	½	½	14	13	27	26



Žarnos prijungimo jungtis
- žalvaris
- plokščiojo sandarinimo

Komplektacija
rifliuota užsukama veržlė

modelis 1817

gaminys	VD	G	Z [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]
131 807	¾	¾	7	51	37
111 717	½	½	6	41	29
114 008	¾	¾	7	51	37
124 694	1	1	8	52	37

VD = VD žarnai



Žarnos prijungimo jungtis
- žalvaris
- plokščiojo sandarinimo

Komplektacija
rifliuota užsukama veržlė (čiurkšlės reguliavimo antgalis M22)
modelis 1819

gaminys	VD	M	Z [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
106 843	½	22x1v	3	36	28

VD = VD žarnai



Vertikalaus vamzdelio srieginė jungtis
- žalvaris
- R sriegis
- plokščiojo sandarinimo

Komplektacija
rifliuota užsukama veržlė, plokščiasis sandariklis EPDM, daugiakantis
modelis 1831

gaminys	R	VD	G	Z [mm]	l [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]
124 878	⅜	⅜	½	32	59		22
105 648	½	½	¾	36	62		27
109 707	¾	¾	1	42	76		34
112 318	1	1	1¼	47	77	46	44
128 739	1½	1½	1¾	57	108	55	59
138 653	2	2	2⅜	66	118	75	71

VD = VD žarnai
SW1, SW2 = Veržliarakčio dydis
1) veržlė su daugiakančiu



Vertikalaus vamzdelio srieginė jungtis
- žalvaris
- R sriegis
- sandarinantis kūgį

Komplektacija
rifliuota užsukama veržlė, daugiakantis
modelis 1832

gaminys	R	VD	G	Z [mm]	I [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]
122 416	⅜	⅜	½	30	57		22
104 498	½	½	¾	36	63		27
108 816	¾	¾	1	41	77		34
110 734	1	1	1¼	47	83	46	44
119 454	1¼	1¼	1½	53	100	52	50
125 219	1½	1½	1¾	58	110	59	55
131 432	2	2	2⅜	68	120	75	71

VD = VD žarnai
SW1, SW2 = Veržliarakčio dydis
1) veržlė su daugiakančiu



Vertikalaus vamzdelio srieginė jungtis
- žalvaris
- Rp sriegis
- plokščiojo sandarinimo

Komplektacija
rifliuota užsukama veržlė, plokščiasis sandariklis EPDM, daugiakantis
modelis 1841

gaminys	Rp	VD	G	Z [mm]	I [mm]	SW2 [mm]
119 690	½	½	¾	21	63	27
126 568	¾	¾	1	23	74	34

VD = VD žarnai
SW2 = Veržliarakčio dydis
1) veržlė su daugiakančiu



Vertikalaus vamzdelio srieginė jungtis
- žalvaris
- Rp sriegis
- sandarinantis kūgį

Komplektacija
rifliuota užsukama veržlė, daugiakantis
modelis 1842

gaminys	Rp	VD	G	Z [mm]	I [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]
145 699	⅜	⅜	½	17	55		22
121 013	½	½	¾	22	64		27
125 646	¾	¾	1	23	75		34
127 916	1	1	1¼	23	77	46	44
151 232	1¼	1¼	1½	26	94	52	50

VD = VD žarnai
SW1, SW2 = Veržliarakčio dydis
1) veržlė su daugiakančiu



Žarnos jungtis
- žalvaris
- Rp sriegis

modelis 1846

gaminys	Rp	VD	Z [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	SW [mm]
125 431	¼	¼	4	40	25	
136 185	½	½	7	47	25	24
145 781	¾	¾	8	50	26	30
129 606	⅛	⅛	3	36	25	
130 084	¼	¼	4	40	25	
112 479	⅜	⅜	6	39	21	20
105 679	½	½	7	47	25	24
111 106	¾	¾	8	50	26	30
118 105	1	1	8	58	30	37

VD = VD žarnai
SW = Veržliarakčio dydis



Žarnos jungtis
- žalvaris
- sunki konstrukcija

modelis 1852

gaminys	VD	I [mm]
124 007	⅜	52
110 925	½	48
108 632	¾	55
130 701	1	62

VD = VD žarnai



Žarnos jungtis
- skirta: plokščiai ir kūgiškai sandarinanti srieginė jungtis
- žalvaris

modelis 1822-260

gaminys	G	VD	Z [mm]	I [mm]
132 767	½	⅜	7	37
118 518	¾	½	7	37
124 243	1	¾	8	46

VD = VD žarnai



Užsukama veržlė
- žalvaris
- G sriegis

Komplektacija
daugiakantis

modelis 1121-654

gaminys	G	d	Z [mm]	I [mm]	SW [mm]
110 208	½	16,7	10	12	23
107 895	¾	22	12	15	29
105 709	1	26,8	13	16	36
103 811	1¼	33,8	14	17	46
115 531	1½	42,4	15	18	52
119 492	2	50,5	19	22	65

SW = Veržliarakčio dydis

Srieginės jungtys, pagamintos iš bronzos, silicio bronzos arba vario silicio lydinio - Pasilieka teisė atlikti pakeitimus. © Viega (2026-11-08)



Užsukama veržlė
- žalvaris
- G sriegis
modelis 1811-654

gaminys	G	Z [mm]	I [mm]	Ø [mm]
118 860	½	10	12	13
110 185	¾	12	14	17
117 085	1	13	16	23

Modelio numeris kataloge

modelis	Puslapio Nr.
1121-654	32
1516.113	6
1641	28
1751	27
1811-654	33
1817	28
1819	29
1822-260	32
1831	29
1832	30
1841	30
1842	31
1846	31
1852	32
1911	27
2259.2XL	25
3092	5
3120	5
3121	6
3130	7
3180	8
3240	9
3241	14
3242	15
3243	12
3244	12
3247	13
3251	28
3270	8
3280	11
3290	26
3291	25
3301	26
3331	24

modelis	Puslapio Nr.
3340	23
3341	24
3344	23
3525	21
3530	17
3531	10
3535	20

Artikulo numeris kataloge

gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.
100 766	6	114 008	28	145 699	31	266 516	14	267 544	9
100 797	27	115 531	32	145 781	31	266 554	8	267 568	14
101 626	27	116 644	6	151 232	31	266 561	8	267 582	14
101 756	27	117 085	33	155 735	27	266 578	8	267 605	14
102 173	27	117 313	27	264 000	5	266 585	8	267 629	14
102 883	27	118 105	31	264 024	5	266 592	11	267 643	14
103 347	27	118 518	32	264 048	5	266 608	11	267 667	14
103 811	32	118 860	33	264 109	5	266 615	11	267 681	14
104 498	30	119 454	30	264 123	5	266 622	25	267 704	14
105 099	27	119 492	32	264 147	5	266 639	25	267 728	14
105 648	29	119 690	30	264 161	6	266 646	25	267 742	14
105 679	31	121 013	31	264 185	6	266 653	26	267 766	8
105 709	32	122 416	30	264 208	6	266 660	26	267 780	8
106 584	27	124 007	32	264 222	7	267 247	18	268 190	25
106 676	27	124 243	32	264 246	7	267 254	18	268 213	25
106 843	29	124 465	27	264 260	7	267 261	18	268 237	25
106 881	28	124 694	28	264 284	7	267 278	18	268 305	26
107 666	6	124 878	29	264 307	7	267 285	18	268 329	26
107 895	32	125 219	30	264 321	7	267 292	18	268 343	26
108 144	27	125 431	31	264 420	7	267 308	17	268 367	26
108 472	27	125 646	31	264 444	7	267 315	17	268 862	9
108 632	32	126 568	30	264 468	7	267 322	17	268 879	9
108 670	27	127 916	31	266 356	9	267 339	17	269 098	11
108 816	30	128 739	29	266 363	9	267 346	17	269 111	11
109 707	29	129 606	31	266 370	9	267 353	17	269 135	11
110 185	33	130 084	31	266 394	9	267 377	17	271 329	24
110 208	32	130 701	32	266 417	9	267 384	17	271 336	24
110 734	30	131 432	30	266 431	9	267 391	17	271 343	24
110 925	32	131 807	28	266 455	14	267 407	17	271 350	24
111 106	31	132 767	32	266 462	14	267 414	17	271 367	24
111 717	28	136 185	31	266 479	14	267 421	18	271 374	24
112 318	29	137 649	27	266 486	14	267 438	18	271 855	9
112 479	31	138 653	29	266 493	14	267 445	18	271 879	9
113 797	27	139 162	27	266 509	14	267 520	9	271 893	9

gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.	gaminys	Puslapio Nr.
271 916	8	319 137	8	320 072	25	322 144	10	359 584	22
271 930	8	319 151	26	320 089	26	322 151	26	362 492	7
281 748	5	319 229	20	320 096	26	322 168	26	362 508	7
281 755	6	319 236	20	320 102	26	322 175	26	362 515	7
281 809	7	319 243	20	320 133	26	322 533	14	362 522	7
281 823	14	319 250	20	320 294	26	322 540	15	364 854	21
281 847	25	319 267	20	320 409	14	322 557	15	364 861	21
281 854	26	319 274	20	320 416	11	322 564	15	440 299	21
282 103	9	319 281	20	320 423	16	335 311	16	440 305	21
282 349	8	319 298	20	320 430	16	354 923	21	440 312	21
282 356	11	319 304	20	320 614	8	354 930	21	440 466	22
282 370	24	319 311	20	320 621	8	354 947	21	440 473	22
282 400	17	319 328	20	320 638	8	354 954	21	440 497	22
282 417	17	319 335	20	320 645	5	354 961	21	440 503	22
282 424	17	319 342	20	320 652	5	354 978	21	440 510	22
282 431	17	319 359	20	320 690	5	354 985	21	440 527	22
282 448	17	319 366	20	321 710	5	354 992	21	440 534	22
282 455	17	319 649	20	321 727	7	355 005	21	440 558	21
282 462	17	319 670	20	321 734	7	355 012	21	440 572	22
317 089	14	319 687	20	321 741	11	355 029	21	440 589	22
318 000	5	319 694	18	321 758	25	355 036	21	440 596	22
318 017	7	319 700	17	321 765	14	355 043	21	441 081	7
318 024	8	319 717	17	321 772	14	355 050	21	441 098	14
318 031	9	319 724	17	321 789	11	357 184	22	441 104	14
318 048	5	319 731	19	321 840	14	357 191	22	441 111	14
318 413	18	319 748	19	321 857	15	357 207	22	441 128	15
318 420	18	319 755	18	321 864	14	357 214	22	441 135	15
318 437	18	319 762	18	321 871	15	357 221	21	441 142	16
318 482	18	319 779	18	321 888	15	357 238	21	441 357	16
318 499	18	319 786	18	322 076	10	357 245	21	441 395	8
318 505	18	319 793	19	322 083	10	357 252	21	441 401	11
318 512	18	319 809	19	322 090	10	357 269	21	441 425	26
318 529	18	319 816	19	322 106	10	359 348	16	441 456	17
318 536	18	319 823	19	322 113	10	359 539	21	441 463	17
319 076	14	319 830	19	322 120	10	359 553	21	441 470	17
319 083	15	319 847	19	322 137	10	359 577	22	441 487	12

gaminys	Puslapio Nr.
441 494	12
441 555	17
446 666	12
446 673	12
446 680	12
446 697	12
446 734	12
446 741	12
446 758	12
446 833	13
446 840	13
446 857	13
446 864	13
446 871	23
446 888	23
446 895	23
446 901	23
446 925	23
446 932	23
446 949	23
446 956	23
446 963	23
446 970	23
446 987	23
446 994	24
447 007	24
447 014	24
447 021	24
447 038	24
447 045	24
447 052	24
447 465	19
447 472	19
447 489	19
447 496	19
447 526	19

gaminys	Puslapio Nr.
447 533	19
447 540	19
447 557	19
447 564	19
447 571	19
447 588	19
447 595	19
447 601	19
447 618	19
447 625	19
447 632	19
447 687	19
447 755	8
447 762	8
447 779	8
447 786	9
447 809	10
447 816	10
447 823	10
447 830	10
447 847	10
447 885	11
447 892	11
447 908	11
447 915	11
447 946	15
447 953	15
447 960	15
447 977	15
447 984	15
447 991	15
448 011	15
448 028	15
448 059	15
448 097	16
448 103	16

gaminys	Puslapio Nr.
448 110	16
448 127	16
448 134	16
448 141	16
448 158	16
448 165	16
448 172	16
448 189	13
448 196	13
448 264	12
448 271	6
448 288	6
448 295	28
449 216	17
449 414	23
458 775	13
458 782	13
458 799	13
458 805	13
458 812	13
458 829	13
458 836	13
458 843	13
458 850	13
458 867	13
458 874	13
458 881	13
641 597	25
641 603	25
641 610	25
650 704	5
650 711	6
650 728	5
650 735	7
650 742	7
650 759	7

gaminys	Puslapio Nr.
650 766	7
650 773	7
650 780	9
650 841	16
650 858	16
650 865	16
650 872	16
650 889	16
650 896	17
650 919	17
650 926	17
650 933	17
650 940	17
650 957	17
650 964	17
650 971	18
650 988	18
650 995	18
651 008	18
651 015	18
651 039	18
651 046	18
651 053	18
651 060	18
651 077	18
651 084	19
651 091	19
651 121	21
651 152	24

Antspaudas

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package yra neprivaloma jums pateikiama informacija. Visas šio Submittal Package turinys buvo kruopščiai parengtas. Tačiau negarantuojame, kad informacija yra atnaujinta, teisinga ir išsami. Submittal Package netampa sutarties dalimi pateikus užsakymą.