LT

Sifonai dušo padėklams ir vonioms

Pateikimo paketas

viega

Turinys

1 Produkto grupės pavadinimas 3
2 Sertifikatas 5
3 Z matmenys 6
3.1 Modelio numeris kataloge 7
3.2 Artikulo numeris kataloge 8
4 Antspaudas 9

Produkto grupės pavadinimas

Sifonai iš polipropileno (PP) bei priedai vonioms ir dušo padėklams. Įvairūs mechaniniai ir elektroniniai įrangos variantai.

Multiplex Trio E
Elektroniškai valdomas maišytuvas vonios pripildymui. Naudojimui su sifonais su persipylimu ir vandens pritekėjimu.

Multiplex Trio
Sifonas su persipylimu vonioms, su vandens pritekėjimu per persipylimą, nutekėjimo anga Ø 52 mm, naudojimui su nuvedimo antgaliais, valdymas su sukamu dangteliu arba varikliu.

Rotaplex Trio
Sifonas su persipylimu vonioms, su vandens pritekėjimu per persipylimą, nutekėjimo anga Ø 90 mm, naudojimui su nuvedimo antgaliais, valdymas su sukamu dangteliu arba varikliu.

Multiplex Trio F
Sifonai su persipylimu vonioms, su vandens pritekėjimu per nuotaką, nutekėjimo anga Ø 52 mm, naudojimui su nuvedimo antgaliais, valdymas su sukamu dangteliu arba varikliu.

Rotaplex Trio F
Sifonas su persipylimu vonioms, su vandens pritekėjimu per nuotaką, nutekėjimo anga Ø 90 mm, naudojimui su nuvedimo antgaliais, valdymas su sukamu dangteliu arba varikliu.

Multiplex
Sifonas su persipylimu vonioms, nutekėjimo anga Ø 52 mm, valdymas sukamu dangteliu.

Rotaplex
Sifonas su persipylimu vonioms, nutekėjimo anga Ø 90 mm, valdymas sukamu dangteliu.

Citaplex
Sifonas su persipylimu vonioms, nutekėjimo anga Ø 52 mm, užkemšamas uždorio kamščiu.

Domoplex
Sifonas dušo padėklams, nutekėjimo anga Ø 52 mm, su išimamu uždoriu.

Tempoplex
Sifonas dušo padėklams, nutekėjimo anga Ø 90 mm, įmontavimo gylis 60 arba 80 mm, su išimamu uždoriu.

Tempoplex Plus
Sifonas dušo padėklams, nutekėjimo anga Ø 90 mm, įmontavimo gylis 90 mm, ypač didelis išleidimo debitas, su išimamu uždoriu.

Duoplex
Sifonas dušo padėklams, nutekėjimo anga Ø 52 mm, su vertikaliu užkimšimo vamzdeliu, su išimamu uždoriu.

Varioplex
Ištekėjimo antgalis dušo padėklams, nutekėjimo anga Ø 52 mm, su vertikaliu vamzdeliu.

Simplex
Sifonas su persipylimu vonioms, nutekėjimo anga Ø 52 mm, valdymas sukamu dangteliu.

Pastaba
Gaminių taikymas kitose naudojimo srityse ir kitų terpių naudojimas turi būti suderinti su „Viega“! Plastikiniai gaminiai iš PP (polipropileno) yra draugiški aplinkai ir su geriausiomis savybėmis buitinėms nuotekoms. Karštą vandenį per sifonus leidžiama išleisti tik trumpą laiką iki maks. 95 °C! Nenaudokite cheminių valiklių, skirtų kamščiams vamzdžiuose šalinti! Paviršiams naudokite tik švelnius valiklius! Išsamesnės informacijos apie naudojimą, apribojimus, nacionalinius standartus ir direktyvas rasite spausdintuose arba „Viega“ interneto svetainėje pateiktuose gaminių aprašymuose.

Galimi pakeitimai ir klaidos!
Naujausius Z ir montavimo matmenis, taip pat papildomą techninę informaciją galite rasti „Viega“ tinklalapyje. Juos būtina pasitikrinti prieš planuojant, statant ir naudojant. Mūsų produktai pastoviai optimizuojami

Šiame gaminio aprašyme pateikiama svarbi informacija apie gaminio ir sistemos pasirinkimą, montavimą, paleidimą, numatytą naudojimą ir, jei reikia, apie priežiūros priemones. Ši informacija apie gaminius, jų ypatybes ir taikymo būdus yra pagrįsta šiuo metu galiojančiais standartais Europoje (pvz., EN) ir (arba) Vokietijoje (pvz., DIN / DVGW). Kai kurios teksto dalys gali būti susijusios su techniniais reglamentais Europoje / Vokietijoje. Tai turėtų būti laikoma rekomendacijomis kitoms šalims, kuriose nėra atitinkamų nacionalinių reikalavimų. Atitinkami nacionaliniai įstatymai, standartai, reglamentai, direktyvos ir kitos techninės nuostatos turi pirmenybę prieš šiame gaminio aprašyme nurodytas Vokietijos / Europos direktyvas: Čia pateikta informacija nėra privaloma kitoms šalims ir regionams ir turėtų būti suprantama kaip rekomendacija.

Sertifikatas

	BELGAQUA Certificate Multiplex Trio
	BELGAQUA Certificate Concealed pipe interrupter
	CSTB Certificate NF 077 Waste fittings of sanitary appliances
	EMI certificate Drains for bathtubs and shower trays, sinks and bidets
	IAPMO R&T Certificate of Listing Bathwaste and Overflow Assemblies
	KIWA Product Certificate Multiplex Trio
	KIWA Regulation 4 (KUKreg4) Certification Multiplex / Rotaplex Trio Combined Bath Fillers And Overflows
	LGA certificate Waste fittigns for bath, shower trys, wash basins, kitchen sinks
	SAI Watermark Certificate of Conformity Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio

Z matmenys



Srieginė jungtis su fiksavimo žiedu
- skirta: kito gamintojo vamzdis
- netinka Sanfix Fosta vamzdis
- žalvaris
- Viega įkišamas lizdas

Komplektacija
nikeliuota užsukama veržlė, daugiakantis

modelis 1019

gaminys	d	s	Z [mm]	I [mm]	SW [mm]	G
356 682	16	2	13	29	30	¾

SW = Veržliarakčio dydis

Modelio numeris kataloge

modelis	Puslapio Nr.
1019	6

Artikulo numeris kataloge

gaminys	Puslapio Nr.
356 682	6

Antspaudas

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package yra neprivaloma jums pateikiama informacija. Visas šio Submittal Package turinys buvo kruopščiai parengtas. Tačiau negarantuojame, kad informacija yra atnaujinta, teisinga ir išsami. Submittal Package netampa sutarties dalimi pateikus užsakymą.