LT

**Prevista Dry**

# Pateikimo paketas

viega

# Turinys


1 Produkto grupės pavadinimas 3
2 Sertifikatas 4
3 Z matmenys 5
3.1 Modelio numeris kataloge 7
3.2 Artikulo numeris kataloge 8
4 Antspaudas 9

# Produkto grupės pavadinimas

Potinkinės instaliacijos sistema gipskartonio plokščių apdailai (lengvųjų konstrukcijų sienoms). Įmanomas montavimas be kliūčių ir neįgaliesiems pritaikytas montavimas. Montuoti paruošti potinkiniai elementai dalinio ir patalpos aukščio potinkinėms konstrukcijoms bei laisvai pastatomoms konstrukcijoms. Tvirtinimas prie plieninių arba medinių karkasų, tiesiai prie sienos (naudojant 2 tvirtinimo taškus) arba naudojant montavimo bėgelius. Atraminės kojos, tinkančios C profiliams, 50 ir 75 mm. garso izoliacinė tarpinė visoms „Viega“ tvirtinamoms alkūnėms. Elementus galima integruoti į „Prevista Dry Plus“ profilių sistemą.

**Potinkiniai elementai, skirti:**
unitazas, bidė, praustuvas, pisuaras, armatūros laikiklis
tolygiai reguliuojamas montavimo gylis 120–200 mm

**Apdaila su:**
Stiklo pluoštu sutvirtintos, impregnuotos 18 mm storio gipskartonio apdailos plokštės.
Gipso kartono plokštės, skirtos itin drėgnoms patalpoms, bei prekyboje esančios apdailos plokštės.

**Pastaba**
Sistemos taikymas kitose naudojimo srityse ir kitų terpių naudojimas turi būti suderinti su „Viega“! Apkrova: unitazas ir bidė – 400 kg, praustuvas ir pisuaras – 150 kg, atraminės ir laikymo rankenos – 100 kg! Atitinka bendruosius reikalavimus dėl priešgaisrinės saugos ir garso izoliacijos. Išsamios informacijos apie priešgaisrinę saugą ir garso izoliaciją rasite „Viega“ interneto svetainėje arba gausite iš savo „Viega“ atstovo.

**Nuplovimo mygtukų konfiguratorius**
Interneto programėlė paprastam ir greitam tinkamo nuspaudimo mygtuko vonios kambariui nustatymui ir vizualizavimui.

**Galimi pakeitimai ir klaidos!**
Naujausius Z ir montavimo matmenis, taip pat papildomą techninę informaciją galite rasti „Viega“ tinklalapyje. Juos būtina pasitikrinti prieš planuojant, statant ir naudojant. Mūsų produktai pastoviai optimizuojami

Šiame gaminio aprašyme pateikiama svarbi informacija apie gaminio ir sistemos pasirinkimą, montavimą, paleidimą, numatytą naudojimą ir, jei reikia, apie priežiūros priemones. Ši informacija apie gaminius, jų ypatybes ir taikymo būdus yra pagrįsta šiuo metu galiojančiais standartais Europoje (pvz., EN) ir (arba) Vokietijoje (pvz., DIN / DVGW). Kai kurios teksto dalys gali būti susijusios su techniniais reglamentais Europoje / Vokietijoje. Tai turėtų būti laikoma rekomendacijomis kitoms šalims, kuriose nėra atitinkamų nacionalinių reikalavimų. Atitinkami nacionaliniai įstatymai, standartai, reglamentai, direktyvos ir kitos techninės nuostatos turi pirmenybę prieš šiame gaminio aprašyme nurodytas Vokietijos / Europos direktyvas: Čia pateikta informacija nėra privaloma kitoms šalims ir regionams ir turėtų būti suprantama kaip rekomendacija.

# Sertifikatas

| | |
|---|---|
| Belgaqua | **BELGAQUA Certificate**<br>Prevista WC concealed cistern |
| QB | **CSTB Certificate NF 076**<br>Inlet valve and flushing mecanism Prevista |
| IBS | **IBS Classification Report**<br>Prevista Fire Protection Set EI90 |
| IBS | **IBS expert opinion**<br>Prevista Fire Protection Set EI90 |
| ITB WYRÓB BUDOWLANY | **ITB National Technical Assessment**<br>Prevista |
| KOMO® | **KIWA Product certificate**<br>Flushing Cisterns Model Viega Prevista 3H, Prevista 3 L |
| KOMO® | **KIWA Product Certificate**<br>Float operated valve |
| WaterMark | **SAI Watermark Certificate of Conformity**<br>Prevista |
| VDMA | **WELL Water Efficiency Label Home**<br>Prevista cistern |
| VDMA | **WELL Water Efficiency Label Public**<br>Prevista concealed cistern |

# Z matmenys




**Tvirtinama detalė, skirta „Prevista“**
- skirta: „Prevista“ potinkinių modulių sistema, „Prevista“ įkišamas lizdas su sriegine jungtimi
- silicio bronza
- Rp sriegis, G sriegis
- trumpinamas

**Pastaba**
Skirta tik pereinamosioms detalėms su „Prevista“ įkišamu lizdu!
**modelis 8055.2**

| gaminys | Z1 [mm] | Z2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | l4 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **785 178** | 24 | 37 | 38 | 72 | 17 | 12 |




**Viega Smartpress-pereinamoji alkūnė 90° su SC-Contur**
- skirta: „Prevista“ potinkinių modulių sistema
- kartu su tvirtinama detalė, skirta „Prevista“ modelis 8055.2
- raudonoji bronza
- presuojama jungtis, „Prevista“ įkišamas lizdas

**Pastaba**
Skirta tik „Prevista“ potinkiniams elementams ir plokštelių tvirtinimui prie sienos!
**modelis 6716.8**

| gaminys | Ø [mm] | l2 [mm] | l1 [mm] | Z2 [mm] | Z1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **776 992** | 15 | 35 | 44 | 23 | 30 |




**Viega Smartpress-trišakis su SC-Contur**
- skirta: „Prevista“ potinkinių modulių sistema
- raudonoji bronza
- presuojama jungtis, „Prevista“ įkišamas lizdas

**Pastaba**
Skirta tik „Prevista“ potinkiniams elementams ir plokštelių tvirtinimui prie sienos!
**modelis 6718.8**

| gaminys | Ø [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | l2 [mm] | l1 [mm] | l3 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **777 012** | 15 | 27 | 27 | 24 | 41 | 41 | 36 |
| **777 005** | 15 | 30 | 30 | 23 | 44 | 44 | 35 |




**Viega Smartpress-pereinamoji detalė su SC-Contur**
- skirta: „Prevista“ potinkinių modulių sistema
- raudonoji bronza
- presuojama jungtis, „Prevista“ įkišamas lizdas

**Pastaba**
Skirta tik „Prevista“ potinkiniams elementams ir plokštelių tvirtinimui prie sienos!
**modelis 6711.8**

| gaminys | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I [mm] |
|---|---|---|---|
| **776 985** | 8 | 24 | 49 |




**Viega Smartpress-praplėtimo detalė su SC-Contur**
- skirta: „Prevista“ potinkinių modulių sistema
- kartu su tvirtinama detalė, skirta „Prevista“ modelis 8055.2
- raudonoji bronza
- presuojama jungtis, „Prevista“ įkišamas lizdas

**Pastaba**
Skirta tik „Prevista“ potinkiniams elementams ir plokštelių tvirtinimui prie sienos!
**modelis 6725.78**

| gaminys | d1 | d2 | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **796 754** | 16 | 16 | ½ | 32 | 23 | 45 | 35 | 50 | 15 |
| **796 761** | 20 | 20 | ½ | 28 | 24 | 42 | 36 | 50 | 15 |
| **796 778** | 25 | 25 | ½ | 31 | 25 | 49 | 37 | 50 | 15 |

# Modelio numeris kataloge


| modelis | Puslapio Nr. |
|---|---|
| 6711.8 | 6 |
| 6716.8 | 5 |
| 6718.8 | 5 |
| 6725.78 | 6 |
| 8055.2 | 5 |

# Artikulo numeris kataloge

| gaminys | Puslapio Nr. |
|---|---|
| 776 985 | 6 |
| 776 992 | 5 |
| 777 005 | 5 |
| 777 012 | 5 |
| 785 178 | 5 |
| 796 754 | 6 |
| 796 761 | 6 |
| 796 778 | 6 |

# Antspaudas

**Viega GmbH & Co. KG**
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package yra neprivaloma jums pateikiama informacija. Visas šio Submittal Package turinys buvo kruopščiai parengtas. Tačiau negarantuojame, kad informacija yra atnaujinta, teisinga ir išsami. Submittal Package netampa sutarties dalimi pateikus užsakymą.