

sifonai dušo padėklams ir vonioms

Pateikimo paketas



viega

turinys

1	Produkto grupės pavadinimas	3
2	Sertifikatas	5
3	Z matmenys	7
4	Antspaudas	8

Produkto grupės pavadinimas

Sifonai iš polipropileno (PP) bei priedai vonioms ir dušo padėklams. Įvairūs mechaniniai ir elektroniniai įrangos variantai.

Multiplex Trio E

Elektroniškai valdomas maišytuvas vonios pripildymui. Naudojimui su sifonais su persipylimu ir vandens pritekėjimu.

Multiplex Trio

Sifonas su persipylimu vonioms, su vandens pritekėjimu per persipylimą, nutekėjimo anga Ø 52 mm, naudojimui su nuvedimo antgaliais, valdymas su sukamu dangteliu arba varikliu.

Rotaplex Trio

Sifonas su persipylimu vonioms, su vandens pritekėjimu per persipylimą, nutekėjimo anga Ø 90 mm, naudojimui su nuvedimo antgaliais, valdymas su sukamu dangteliu arba varikliu.

Multiplex Trio F

Sifonai su persipylimu vonioms, su vandens pritekėjimu per nuotaką, nutekėjimo anga Ø 52 mm, naudojimui su nuvedimo antgaliais, valdymas su sukamu dangteliu arba varikliu.

Rotaplex Trio F

Sifonas su persipylimu vonioms, su vandens pritekėjimu per nuotaką, nutekėjimo anga Ø 90 mm, naudojimui su nuvedimo antgaliais, valdymas su sukamu dangteliu arba varikliu.

Multiplex

Sifonas su persipylimu vonioms, nutekėjimo anga Ø 52 mm, valdymas sukamu dangteliu.

Rotaplex

Sifonas su persipylimu vonioms, nutekėjimo anga Ø 90 mm, valdymas sukamu dangteliu.

Citaplex

Sifonas su persipylimu vonioms, nutekėjimo anga Ø 52 mm, užkemšamas uždorio kamščiu.

Domoplex

Sifonas dušo padėklams, nutekėjimo anga Ø 52 mm, su išimamu uždoriu.

Tempoplex

Sifonas dušo padėklams, nutekėjimo anga Ø 90 mm, įmontavimo gylis 60 arba 80 mm, su išimamu uždoriu.

Tempoplex Plus

Sifonas dušo padėklams, nutekėjimo anga Ø 90 mm, įmontavimo gylis 90 mm, ypač didelis išleidimo debitas, su išimamu uždoriu.

Duoplex

Sifonas dušo padėklams, nutekėjimo anga Ø 52 mm, su vertikaliu užkimšimo vamzdeliu, su išimamu uždoriu.

Varioplex

Ištekėjimo antgalis dušo padėklams, nutekėjimo anga Ø 52 mm, su vertikaliu vamzdeliu.

Simplex

Sifonas su persipylimu vonioms, nutekėjimo anga Ø 52 mm, valdymas sukamu dangteliu.

Pastaba








Gaminių taikymas kitose naudojimo srityse ir kitų terpių naudojimas turi būti suderinti su „Viega“! Plastikiniai gaminiai iš PP (polipropileno) yra draugiški aplinkai ir su geriausiomis savybėmis buitiniams nuotekoms. Karštą vandenį per sifonus leidžiama išleisti tik trumpą laiką iki maks. 95 °C! Nenaudokite cheminių valiklių, skirtų kamščiams vamzdžiuose šalinti! Paviršiams naudokite tik švelnius valiklius! Išsamesnės informacijos apie naudojimą, apribojimus, nacionalinius standartus ir direktyvas rasite spausdintuose arba „Viega“ interneto svetainėje pateiktuose gaminių aprašymuose.





Galimi pakeitimai ir klaidos!

Naujausius Z ir montavimo matmenis, taip pat papildomą techninę informaciją galite rasti „Viega“ tinklalapyje. Juos būtina patikrinti prieš planuojant, statant ir naudojant. Mūsų produktai pastoviai optimizuojami


Šiame gaminio aprašyme pateikiama svarbi informacija apie gaminio ir sistemos pasirinkimą, montavimą, paleidimą, numatytą naudojimą ir, jei reikia, apie priežiūros priemones. Ši informacija apie gaminius, jų ypatybes ir taikymo būdus yra pagrįsta šiuo metu galiojančiais standartais Europoje (pvz., EN) ir (arba) Vokietijoje (pvz., DIN / DVGW). Kai kurios teksto dalys gali būti susijusios su techniniais reglamentais Europoje / Vokietijoje. Tai turėtų būti laikoma rekomendacijomis kitoms šalims, kuriose nėra atitinkamų nacionalinių reikalavimų. Atitinkami nacionaliniai įstatymai, standartai, reglamentai, direktyvos ir kitos techninės nuostatos turi pirmenybę prieš šiame gaminio aprašyme nurodytas Vokietijos / Europos direktyvas: Čia pateikta informacija nėra privaloma kitoms šalims ir regionams ir turėtų būti suprantama kaip rekomendacija.

Sertifikatas

BELGAQUA	BELGAQUA Certificate Multiplex Trio
BELGAQUA	BELGAQUA Certificate Concealed pipe interrupter
	LGA certificate Waste fittings for bath, shower trays, wash basins, kitchen sinks
CARSO	CARSO Certificate of sanitary conformity Multiplex Trio, Rotaplex Trio
	CSTB Certificate NF Drains for bathtubs, basins, bidets, sinks
	WRAS Certificate Multiplex Trio MT5 , Rotaplex Trio MT 5
	WRAS Certificate Multiplex Multiplex Trio MT1
	WRAS Certificate Multiplex Trio MT7, Multiplex Trio MT8
	WRAS Certificate Multiplex Trio MT9
	WRAS Certificate Multiplex Trio MT5
EMI	EMI certificate Drains for bathtubs and shower trays, sinks and bidets

	KIWA Product Certificate Multiplex Trio
	ITB Product Certificate Advantix, Tempoplex
	IAPMO UPC Certificate of Listing Plumbing Waste Fittings
	IAPMO UPC Certificate Bathwaste and Overflow Assemblies

Z matmenys



Srieginė jungtis su fiksavimo žiedu
 - žalvaris
modelis 1019

gaminys	d	s	Z	I	SW	G
356 682	16	2	13	29	30	¾

SW = Veržliarakčio dydis

Antspaudas

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1

57439 Attendorn

Germany

Phone: +49/2722/61-0

Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Leigemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Leigemann)

Submittal Package yra neprivaloma jums pateikiama informacija. Visas šio Submittal Package turinys buvo kruopščiai parengtas. Tačiau negarantuojame, kad informacija yra atnaujinta, teisinga ir išsami. Submittal Package netampa sutarties dalimi pateikus užsakymą.