

Fonterra

iesniegšanas pakete



viega

saturs

1	Produktu grupu apraksts	3
2	Pieļautās caurules	5
3	Sertifikāti	6
4	Z izmēri	7
5	Uzņēmuma dati	15

Produktu grupu apraksts

Fonterra virsmu termoaktivizēšanas sistēmas jaunbūvēm un renovācijai tiek izmantotas privātu vai komerciālu telpu apsildei un dzesēšanai. Daudzveidīgi konstrukcijas elementi ar ieklāšanas un stiprināšanas iespējām grīdas, sienu un griestu konstrukcijās rada iespējas radošai un ekonomiskai izmantošanai – bez traucējošiem sildķermeņiem.

Fonterra cauruļvadu sistēma

Daudzslāņu kompozītcaurules un plastmasas caurules ar cauruļu izmēriem d12–25, ieskaitot atbilstošu savienošanas tehniku.

PB caurule, elastīga, ar skābekļa barjeru, Krāsa: sarkana.

PE-Xc caurule, elastīga, skābekli necaurlaidīga, krāsa: dabiska.

Plastmasas caurule, elastīga, skābekli necaurlaidīga, krāsa: dabiska.

PE-RT/Al/PE-RT caurule, ģeometriski stabila, skābekli necaurlaidīga, krāsa: balta.

Fonterra Base Flat 12

Grīdas apkure kā mitrās apdares sistēma, īpaši plāns slānis, kopējais augstums no 35 mm, apkure/dzesēšana, īpaši piemērota sanācijai, caurules Ø 12 mm.

Fonterra Base 12/15 un 15/17

Grīdas apkure kā mitrās apdares sistēma, apkure/dzesēšana, caurules stiprinājums ar profilētu plāksni, caurules Ø 12, 15, 16, 17 mm.

Fonterra Tacker

Grīdas apkure kā mitrās apdares sistēma, apkure/dzesēšana, caurules stiprinājums ar stiprināšanas skavām, caurules Ø 15, 16, 17, 20 mm.

Fonterra Reno

Grīdas apkure kā sausās būves sistēma, apkure, īpaši piemērota grīdas konstrukcijām ar zemu kopējo augstumu no 21 mm, caurules Ø 12 mm.

Fonterra Side 12

Sienas apkure kā sausās būves sistēma, apkure/dzesēšana, gatavie elementi ar integrētām caurulēm, caurules Ø 12 mm.

Fonterra Side 12 Clip

Sienas apkure kā slapjās izbūves sistēma, apkure/dzesēšana, caurules stiprinājums ar stiprinājumu sliedi, caurules Ø 12 mm.

Fonterra Top 12

Apkures un dzesēšanas griesti kā sausās izbūves sistēma, apkure/dzesēšana, montāža piekārtos griestos, caurules Ø 12 mm.

Sadalītāji un regulēšanas stacijas

Virsmu apkures un rūpnieciskie sadalītāji, ieskaitot rezerves daļas, sadales skapjus un kompakto regulēšanas mezglus.

Fonterra Heat Control

Elastīga atsevišķu telpu vadība ar automātisku hidraulisko balansēšanu un vienkāršu nodošanu ekspluatācijā. Komerciāli pieejamo 230 V telpas termostatu izmantošana visām izplatītākajām slēdžu programmām.

Standarta telpas regulēšana

Telpas termostati, kontaktpaneļi un servopiedziņas individuālai telpas regulēšanai.

Instrumenti un citi

Fonterra virsmu apkures sistēmu montāžai nepieciešamie instrumenti un palīg līdzekļi.

Norāde

Detalizētu informāciju par lietošanu, ierobežojumiem un valsts standartiem un direktīvām meklējiet ražojuma informācijā drukātā veidā vai Viega tīmekļa vietnē.

Fonterra-Ātrais aprēķins

Tīmekļa lietotne vienkāršai un ātrai parametru noteikšanai un materiālu daudzuma kalkulācijai virsmu apkures sistēmām.

Izmaiņas un pārpratumi paturēti

Aktuālos Z izmērus un iebūves izmērus kā arī tālākus tehniskus datus var atrast Viega mājaslapā. Un pirms pirkšanas, projektēšanas, montāžas un lietošanas jāpārbauda. mūsu produkti tiek nepārtraukti optimizēti

Šis produkta apraksts satur svarīgu informāciju par produktu, respektīvi sistēmas izvēli, montāžu, pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī atbilstošu ekspluatāciju un ja nepieciešams arī par veicamajām apkopēm. Šīs informācijas par produktiem, kuru īpašības un pielietošanas tehnika bāzējās uz aktuālām spēkā esošām normām Eiropā (piem. EN) un vai Vācijā (piem.DIN/DVGW) Atsevišķas teksta daļas var norādīt uz tehniskiem priekšrakstiem Eiropā/Vācijā. Šim vajag priekš citām valstīm kalpot kā ieteikumam, ciktāl tur nav atbilstošu nacionālu prasību. Nacionālie likumi, standarti, priekšraksti, normas kā arī citi tehniski priekšraksti ir pārāki pār Vācu/Eiropas vadlīnijām šajā produktu aprakstā:šeit attainotā informācija nav saistoša priekš citam valstīm un apgabaliem un jāsaprot kā atbalsts.


Pieļautās caurules

Cauruļvadu materiāls	modelis	prece	ārējais-Ø	Sieniņas biezums
PB	1203	609 658		
PE-Xc	1401	609 627	17	2,0
PE-Xc	1401	609 641		2,0
PE-Xc	1401	613 631	20	2,0
PE-Xc	1401	664 435		2,0
PE-Xc	1401	626 952	25	2,3
PE-RT	1403	678 975	16	2,0
PE-RT	1403	678 982		2,0
PE-RT	1403	638 313	17	2,0
PE-RT	1403	638 320		2,0
PE-RT	1403	657 345	20	2,0
PE-RT	1403	657 352		2,0
PE-RT	1403	657 369	25	2,3
PE-RT	1403	657 376		2,3
PB	1405	707 712	12	1,3
PB	1405	615 680		1,3
PB	1405	616 502		1,3
PB	1405	616 519	15	1,5
PB	1405	616 526		1,5
PB	1405	697 600	17	2,0
PB	1405	750 022		2,0
PB	1405	697 617		2,0
PB	1405	703 561	20	2,0
PB	1405	703 585	25	2,3
MV	1406	692 391	16	2,0

Sertifikāti

	Certificate Fonterra PE-Xc system PE-Xc Rohrleitungssysteme für FB-Heizung
	Certificate Fonterra PE-RT system PE-RT Rohrleitungssysteme für FB-Heizung
SKZ	SKZ certificate Fonterra PB-pipe 3-layer (d 12 - 15)
EMI	EMI certificate Fonterra Base 12, Base 15, Reno, Tracker, Side 12, Side 12 Clip
EITS	EITS Technical Approval Fonterra
EITS	EITS Aviz Tehnic Fonterra
UKRCERTIFICATION	LLC UKRCertification Certificate of conformity Fonterra


Z izmēri



Pieslēguma skrūsavienojums
- niķelēts misiņš
modelis 1037

prece	d	G	Z	L	AI
614 508	12	¾	7	22	27
615 796	15	¾	6	21	27
614 522	16	¾	6	25	27
614 539	17	¾	8	23	27
614 553	20	¾	9	25	27


AI = Atslēgas izmērs



Pieslēguma skrūsavienojums
- niķelēta bronza
modelis 1236

prece	d	G	Z1	Z2	L	AI
614 584	12	¾	8	14	36	30
614 591	15	¾	8	15	40	30
614 614	17	¾	8	15	40	30
614 638	20	¾	10	17	46	29


AI = Atslēgas izmērs



Spīlgredzena skrūvsavienojums
- niķelēts misiņš
modelis 1021

prece	R	Z	L	AI1	AI2
614 645	¾	20	50	27	27
640 972	¾	20	53	34	37


AI = Atslēgas izmērs



Pārejas veidgabals
- matēti niķelēta bronza
modelis 1213.5

prece	d	R	Z	L	AI
636 166	12	½	26	40	22
636 173	15	½	26	43	22
614 652	20	¾	30	49	27
636 814	25	¾	33	57	27


AI = Atslēgas izmērs



Savienotājelements
- misiņš
modelis 1030.5


prece	d	Z	L	AI1	AI2
614 669	12	25	54	22	15
615 789	15	24	54	24	17
619 817	17	25	56	24	17
619 824	20	29	59	27	19
640 996	25	24	51	37	34

AI = Atslēgas izmērs




Savienotājelements
- Bronza
modelis 1223

prece	d	Z	L
614 676	12	11	39
614 683	15	11	45
692 384	16	9	49
614 706	17	11	47
614 720	20	12	51
636 586	25	10	59



levietojams veidgabals
- Bronza
modelis 1213

prece	d1	d2	Z	L
637 002	12	15	34	48
636 999	15	15	34	51




Adapteris
- matēti niķelēts misiņš
modelis 1021.5

prece	G2	G1	Z1	Z2	L	AI
639 877¹	¾	½	9	10	24	27
639 860	¾	¾	10	10	27	27

AI = Atslēgas izmērs


1) ar blīvi



Kolektors
- nerūsējošais tērauds
modelis 1010

prece	Z	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
786 823	50	50	100	50	239	60	60	330		53
786 830	50	50	100	100	239	60	60	330	28	53
786 847	50	50	100	150	269	60	60	330	28	53
786 854	50	50	150	200	319	60	60	330	28	53
786 861	50	50	200	250	369	60	60	330	28	53

AI = Atslēgas izmērs




Kolektors
- nerūsējošais tērauds
modelis 1010

prece	Z	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
786 878	50	50	250	300	419	60	60	330	28	53
786 885	50	50	300	350	469	60	60	330	28	53
786 892	50	50	350	400	519	60	60	330	28	53
786 908	50	50	400	450	569	60	60	330	28	53
786 915	50	50	450	500	619	60	60	330	28	53
786 922	50	50	500	550	669	60	60	330	28	53

prece	L10	L11	AI1	AI2	AI3
786 823	210	350	37	24	26
786 830	210	350	37	24	26
786 847	210	350	37	24	26
786 854	210	350	37	24	26
786 861	210	350	37	24	26
786 878	210	350	37	24	26
786 885	210	350	37	24	26
786 892	210	350	37	24	26
786 908	210	350	37	24	26
786 915	210	350	37	24	26
786 922	210	350	37	24	26

AI = Atslēgas izmērs




Paplašināšanas komplekts
- nerūsējošais tērauds
modelis 1010.2

prece	Z1	Z2	L1	L2	H1	H2	H3	H4	AI1	AI2
786 939	50	50	85	85	47	34	86	55	37	26

prece	AI3
786 939	32


AI = Atslēgas izmērs



Lodveida krāna komplekts
- niķelēts misiņš
modelis 1041

prece	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	AI1	AI2
606 275	15	17	24	27	56	41	19	31	7
606 268	24	20	37	33	65	53	23	37	13

AI = Atslēgas izmērs




Zonu vārsta komplekts
- misiņš
modelis 1286

prece	Z1	Z2	Z3	Z4	L1	L2	L3	L4	H1	H2
610 005	30	34	21	24	41	44	33	37	53	18

prece	H3	H4	AI1	AI2	AI3	AI4
610 005	53	23	38	37	37	13


AI = Atslēgas izmērs



Rūpnieciskais sadalītājs
- nerūsējošais tērauds
modelis 1007

prece	Z	L1	L2	L3	AI1	AI2	AI3	H1	H2
620 806	65	80	240	378	64	64	37	99	91
620 813	65	80	320	458	64	64	37	99	91
620 820	65	80	400	538	64	64	37	99	91
620 837	65	80	480	618	64	64	37	99	91
620 844	65	80	560	698	64	64	37	99	91
621 957	65	80	640	778	64	64	37	99	91
621 964	65	80	720	858	64	64	37	99	91
621 971	65	80	800	938	64	64	37	99	91
621 988	65	80	880	1018	64	64	37	99	91
621 995	65	80	960	1098	64	64	37	99	91
622 008	65	80	1040	1178	64	64	37	99	91
622 015	65	80	1120	1258	64	64	37	99	91
622 022	65	80	1200	1338	64	64	37	99	91

AI = Atslēgas izmērs



Lodveida krāna komplekts
- niķelēts misiņš
modelis 1041.2

prece	G1	G2	SK	Z	L1	L2	L3	H1	H2
696 085	1½	2	2	33	45	54	158	35	79

SK = Skaits komplektā

Uzņēmuma dati

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package ir nesaistoša informācija, kas tiek nodota Jūsu rīcībā. Viss Submittal Package saturs tiek sastādīts ar īpašu rūpību. Tomēr nav iespējams garantēt, ka informācija ir aktuāla, pareiza un pilnīga. Veicot pasūtījumu, Submittal Package nekļūst par līguma sastāvdaļu.