


Prevista Dry Plus

submittal package

NL



Inhoudsopgave

1	Productgroepenbeschrijving_____	3
2	Certificaten_____	5
3	Z-maten_____	6
3.1	Modelnummerlijst_____	8
3.2	Artikelnummerlijst_____	9
4	Impressie_____	10

Productgroepenbeschrijving

Flexibel voorwandinstallatiesysteem voor de droogbouw (lichtgewicht constructiewanden). Barrière vrije montage en montage voor gehandicapten zijn mogelijk. Met montagerails, railverbindingstukken, voorwandelementen en inbouwgerede sanitair objectinbouwmodules en armaturendragers. Voor deel- en ruimte hoge voorwandconstructies en vrijstaande constructies. bestaande uit: montagerails met groot draagvlak voor de beplating en de directe bevestiging op vloeren, plafonds en wanden, Steptec-railverbinder voor 45°- en 90°-verbindingstukken en knipscharen voor nauwkeurig, braamvrij op lengte maken van de montagerail

Voorwandelementen voor:

WC, bidet, wastafel, urinoir, armaturendrager

Beplating gebeurt met:

Glasvezelversterkt, tot in de kern geïmpregneerde gipskartonnen onderplaten met een dikte van 18 mm. Bekledingsplaten uit gipskarton voor hoge belastingsgebieden, in de handel verkrijgbare afwerkplaten.

Berekening van het benodigd materiaal:

Uit de voorwandoppervlakte (breedte x hoogte) in m², met de railfactor wordt de benodigde rail lengte berekend.

Oppervlakte (m²) x railfactor = benodigde rail lengte [m]

railfactor 4,5 voor Prevista Dry-installatie-elementen

railfactor 5,5 voor Prevista Dry Plus-installatie-modules

De railfactor is geen vervanging voor een nauwkeurige planning.

Gebruik de Prevista Dry Plus-configurator voor een gedetailleerde planning.

Aanwijzing

Het gebruik van het systeem voor andere dan de beschreven toepassingen en media moet worden afgestemd met Viega! Belasting wc en bidet 400 kg, wastafel en urinoir 150 kg, steun- en handgrepen 100 kg! Voldoet aan de algemene eisen voor brandwerendheid en geluidsisolatie. Gedetailleerde informatie over brandwerendheid en geluidsisolatie vindt u op de Viega website of bij uw Viega contactpersoon.

Prevista Dry Plus-configurator

Webapplicatie voor een snel en eenvoudig ontwerp en berekening van de materiaalhoeveelheid voor het voorwandsysteem Prevista Dry Plus.

Bedieningsplaten-configurator






Web-applicatie voor eenvoudige en snelle bepaling en visualisatie van de passende bedieningsplaat voor de badkamerinrichting.

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten!


De actuele Z- en inbouwmaten en verdere technische informatie zijn te vinden op de Viega website en moeten vóór aanschaf, de planning, de installatiewerkzaamheden en het gebruik worden gecontroleerd. Onze producten worden continu geoptimaliseerd.

Deze productbeschrijving bevat belangrijke informatie over de keuze van het product of de installatie, de installatie en de inbedrijfstelling, evenals over het beoogde gebruik en, indien nodig, de onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en toepassingstechnieken is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW). Sommige passages in de tekst kunnen betrekking hebben op technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze moeten worden beschouwd als aanbevelingen voor andere landen waar geen overeenkomstige nationale voorschriften bestaan. De relevante nationale wetten, normen, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben voorrang op de Duitse/Europese richtlijnen van deze productbeschrijving: De hier gepresenteerde informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dient te worden opgevat als ondersteuning.

Certificaten

	<p>CSTB Certificate NF Inlet valve and flushing mechanism Prevista</p>
	<p>Installation noise level Prevista Test results from the Fraunhofer Institute for Building Physics</p>
	<p>ITB National Technical Assessment Prevista</p>
	<p>KIWA Product certificate Flushing Cisterns Model Viega Prevista 3H, Prevista 3 L, Viega Visign 8864.4</p>
	<p>KIWA Product Certificate Float operated valve</p>
<p>VDMA</p>	<p>WELL Water Efficiency Label Home Prevista cistern</p>
<p>VDMA</p>	<p>WELL Water Efficiency Label Public Prevista concealed cistern</p>

Z-maten




Muurplaat voor Prevista

- voor Prevista-voorwandsysteem, Prevista-steekzitting-schroefkoppeling
- silicium brons
- Rp-draad, G-draad
- inkortbaar

Aanwijzing

Alleen voor overgangstukken met Prevista-steekzitting!
model 8055.2

artikel	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
785 178	24	37	38	72	17	12




Viega Smartpress overgangsstukbocht 90° met SC-Contur

- voor Prevista-voorwandsysteem
- in combinatie met muurplaat voor Prevista model 8055.2
- brons
- pers aansluiting, Prevista-steekzitting

Aanwijzing

Alleen voor Prevista-voorwand-elementen en muurplaten!
model 6716.8

artikel	Ø [mm]	L2 [mm]	L1 [mm]	Z2 [mm]	Z1 [mm]
776 992	15	35	44	23	30




Viega Smartpress overgangs-T-stuk met SC-Contur

- voor Prevista-voorwandsysteem
- brons
- pers aansluiting, Prevista-steekzitting

Aanwijzing

Alleen voor Prevista-voorwand-elementen en muurplaten!
model 6718.8

artikel	Ø [mm]	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L2 [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]
777 012	15	27	27	24	41	41	36
777 005	15	30	30	23	44	44	35




Viega Smartpress overgangsstuk met SC-Contur

- voor Prevista-voorwandsysteem
- brons
- persaansluiting, Prevista-steekzitting

Aanwijzing

Alleen voor Prevista-voorwand-elementen en muurplaten!
model 6711.8

artikel	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L [mm]
776 985	8	24	49



Viega Smartpress uitbreidingsstuk met SC-Contur

- voor Prevista-voorwandsysteem
- in combinatie met muurplaat voor Prevista model 8055.2
- brons
- persaansluiting, Prevista-steekzitting

Aanwijzing

Alleen voor Prevista-voorwand-elementen en muurplaten!
model 6725.78

artikel	d1	d2	G	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Ø [mm]
796 754	16	16	½	32	23	45	35	50	15
796 761	20	20	½	28	24	42	36	50	15
796 778	25	25	½	31	25	49	37	50	15

Modelnummerlijst

model	pagina nr.
6711.8	7
6716.8	6
6718.8	6
6725.78	7
8055.2	6

Artikelnummerlijst

artikel	pagina nr.
776 985	7
776 992	6
777 005	6
777 012	6
785 178	6
796 754	7
796 761	7
796 778	7

Impressie

Viega Nederland BV

Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden

Postbus 5170
1410 AD Naarden

Kamer van Koophandel Gooi en Eemland nr. 32088642
BTW nr. NL810182713B01

Contact persoon:
Dhr. C.J.A.A. Jongen (directeur)

Bij het Submittal Package gaat het om vrijblijvende informatie die aan u ter beschikking wordt gesteld. Alle inhoud van dit Submittal Package wordt met veel zorg samengesteld. Toch kunnen wij de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie niet garanderen. Het Submittal Package wordt bij een bestelling geen onderdeel van de overeenkomst.