

zaciskarki systemowe

Informacje zbiorcze



viega

Spis treści

1	Opis grupy produktów	3
2	Certyfikaty	6
3	Impressum	7

Opis grupy produktów

Zaciskarki systemowe do wszystkich systemów złąbek zaprasowywanych Viega. Zaciskarki systemowe, składające się z: zaciskarki, szczęki zaciskowej, pierścienia zaciskowego, łańcucha zaciskowego i szczęki podstawowej (przegubowej). Te zaciskarki systemowe zostały stworzone specjalnie do systemu złąbek zaprasowywanych Viega. Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złąbek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek.

Oznaczenie

Producent, średnica rury lub nazwa systemu

Wskazówka

Zaciskarki systemowe Viega zostały stworzone specjalnie do systemu złąbek zaprasowywanych Viega. Firma Viega nie sprawdza, czy zaciskarki systemowe nadają się do zaciskarek systemowych innych producentów. W szczególności nie można stwierdzić, czy w tym przypadku można uzyskać szczelne i trwałe połączenia. Szczegółowe informacje na temat zastosowań, ograniczeń i krajowych norm oraz wytycznych znajdują się w informacjach o produkcie w formie drukowanej lub na stronie internetowej firmy Viega.

Wskazówki serwisowe

Zaciskarki wytwarzają określone ciśnienie potrzebne do procesu zaprasowania.

Bezpieczeństwo eksploatacyjne wymaga szczelnego systemu hydraulicznego, przy czym nie da się uniknąć naturalnego zużycia eksploatacyjnego elementów.

Aby zapewnić stałe bezpieczeństwo eksploatacyjne i niezawodność zaciskarek systemowych, należy je poddawać regularnym przeglądom u autoryzowanych partnerów.

Adresy dostępne są w instrukcji obsługi, w instrukcji pielęgnacji zaciskarek systemowych Viega oraz na stronie viega.pl.

W tym celu należy je odesłać do jednego z autoryzowanych partnerów serwisowych firmy Viega lub przynieść do partnera serwisowego w sklepie podczas lokalnych akcji serwisowych.

Zaleca się, aby w ramach konserwacji zaciskarek sprawdzić również szczęki zaciskowe, pierścienie zaciskowe, łańcuchy zaciskowe i szczęki przegubowe.

Kontrola pod kątem uszkodzeń i tolerancji szczęk zaciskowych, pierścieni, łańcuchów i szczęk przegubowych oraz oczyszczenie i nasmarowanie ruchomych części.

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych wskazówek dotyczących przeglądów!

Ogólna zasada brzmi: bezpieczeństwo dzięki konserwacji!

Od 2024 roku na szczękach zaciskowych i szczękach przegubowych jest umieszczana naklejka serwisowa z kodem QR.

Ten wskazuje na instrukcję obsługi dotyczącej serwisowania i pielęgnacji zaciskarki systemowej w katalogu online.



Przeglądy okresowe

Pressgun 6 Plus i Pressgun Picco 6 Plus: dostępna w każdej chwili w aplikacji Viega Tool Services lub po wskazaniu 40 000 operacji zaprasowania, automatyczna blokada po wykonaniu kolejnych 2000 operacji zaprasowania – jednak najpóźniej po upływie 4 lat – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.

Pressgun 6 i Pressgun Picco 6: wskazanie po 30 000 operacji zaprasowania, automatyczna blokada po wykonaniu kolejnych 2000 operacji zaprasowania – jednak najpóźniej po upływie 4 lat – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.

Pressgun 6 B: Co najmniej co 2 lata.

Pressgun 5: wskazanie po 40 000 operacji zaprasowania, automatyczna blokada po wykonaniu kolejnych 2000 operacji zaprasowania – jednak najpóźniej po upływie 4 lat – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.

Pressgun Picco i Pressgun 4E i 4B: wskazanie po 30 000 operacji zaprasowania, automatyczna blokada po wykonaniu kolejnych 2000 operacji zaprasowania – jednak najpóźniej po upływie 4 lat – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.

Typ PT3-AH, Picco i typ PT3-H/EH: wskaźnik LED po 20 000 operacji zaprasowania, automatyczna blokada po wykonaniu kolejnych 2000 operacji zaprasowania – najpóźniej po upływie 4 lat – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.

Typ 2: co najmniej co 2 lata.

Typ 1: raz w roku.

szczeka zaciskowa, pierścień zaciskowy, łańcuch zaciskowy i szczeka (przegubowa): co 2 lata

Kompatybilność

Picco (24 kN): szczęki i pierścienie zaciskowe do zaciskarek Picco i Pressgun Picco, Picco 6 i Picco 6 Plus
 PT2 (32 kN): szczęki, łańcuchy lub pierścienie pasujące do zaciskarek Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH,
 Pressgun 4E, 4B, 5, 6B, 6 i 6 Plus

szczeka przegubowa P1 (artykuł 622 657) do Picco: do d32 lub d35 włącznie i D^{3/4}

szczeka przegubowa Z1 (artykuł 472 733) do PT2: do d32 lub d35 włącznie i D^{3/4}

szczeka przegubowa Z2 (artykuł 472 740) do PT2: wszystkie większe wymiary rur do d108,0 lub D2 włącznie

Press Booster Z3 (artykuł 753 924) do PT2: pierścienie zaciskowe Megapress XL D2½, D3 i D4

Przegląd systemu metalowych systemów złączek zaprasowywanych (PMP) o kompatybilnym profilu zaciskowym:

Profipress

Profipress G

Profipress S

Sanpress

Sanpress Inox

Sanpress Inox G

Prestabo

Temponox

Easytop

armatura do gazu

Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!

Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcie w szczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak również o jego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościach i technikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

Certyfikaty

UKRCERTIFICATION	LLC UKRCertification Certificate of Conformity Press tools
------------------	--

Impressum

Viega Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

Kontakt z biurem:

ul. Budowlanych 68 B
80-298 Gdańsk

telefon 58 66 24 999

fax 58 66 24 990

info@viega.pl

viega.pl

Informacje zbiorcze stanowią niewiążącą informację przekazywaną klientom. Wszystkie treści zawarte w pakiecie Informacje zbiorcze zostały opracowane z dużą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować aktualności, poprawności i kompletności informacji. W momencie pobrania pakiet Informacji zbiorczych nie staje się częścią umowy.