SE

**Systempressverktyg**

# Inlämningspaket

viega

# Innehållsförteckning

1 Produktgruppsbeskrivning 3
2 Certifiering 6
3 Avtryck 7

# Produktgruppsbeskrivning

Systempressverktyg för alla Viega presskopplingssystem. Systempressverktyg består i detalj av: pressmaskin, pressback, pressring, presskedja och (led)dragback. Dessa systempressverktyg är särskilt utvecklade för bearbetning av Viega presskopplingssystem och avstämda efter dem. Funktionssäkerheten för Viega-presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick.

**Märkning**
Tillverkare, rördimension respektive systemnamn

**Observera**
Viega kontrollerar inte om dessa systempressverktyg kan användas för att pressa system från andra tillverkare. I synnerhet går det inte att göra några uttalanden om varaktigt täta anslutningar i det här fallet. För detaljerad information om tillämpningar, begränsningar och nationella standarder och riktlinjer, se produktinformation, antingen i tryckt format eller på Viegas hemsida.

**Underhållsinstruktioner**
Pressmaskiner skapar ett definierat tryck för pressningen.
Den nödvändiga driftssäkerheten förutsätter ett tätt hydraulsystem, naturligt slitage är dock oundvikligt för hårt belastade komponenter av denna typ.
För att säkerställa kontinuerlig driftsäkerhet och tillförlitlighet hos systempressmaskinerna underhålls dessa regelbundet av auktoriserade servicepartners.
För adresser, se bruksanvisning för Viega-pressverktyg. verktyg eller Viegas hemsida
Detta görs vanligtvis genom försändelse till de auktoriserade servicepartnerna som Viega anger eller i samband med åtgärder på plats av servicepartnerna i den specialiserade partihandeln.
Vi rekommenderar uttryckligen att man kalibrerar pressbackarna, pressringarna, presskedjorna och (led)dragbackarna vid underhåll av pressmaskinen.
Rörliga delar smörjs in, presskonturer omarbetas och pressbackar, ringar, kedjor och (led)dragbackar kontrolleras med avseende på skador och måttnoggrannhet.
Följ aktsamhetsprincipen och följ den här underhållsinformationen!
Generellt gäller: säkerhet genom underhåll!
Från 2024 får pressbackarna och (led)dragbackarna ett servicemärke med QR-kod.
Detta hänvisar till instruktionerna för service och underhåll av Viegas systempressbackar i online katalogen.

**Service-intervall**
Pressgun 6 Plus och Pressgun Picco 6 Plus: tillgänglig när som helst via appen Viega Tool Services eller visas efter 40000 tryckningar, säkerhetsavstängning efter ytterligare 2000 tryckningar - men senast efter fyra år - beroende på vilket som inträffar först.
Pressgun 6 och Picco 6: visas efter 30 000 pressningar, säkerhetsavstängning efter ytterligare 2000 pressningar - men senast efter 4 år - beroende på vilket som inträffar först.
Pressgun 6B: minst vartannat år.
Pressgun 5: Indikering efter 40 000 pressningar, säkerhetsfrånkoppling efter ytterligare 2 000 pressningar – men senast efter 4 år – beroende på vad som inträffar först.
Pressgun Picco och Pressgun 4E och 4B: Indikering efter 30 000 pressningar, säkerhetsfrånkoppling efter ytterligare 2 000 pressningar – men senast efter 4 år – beroende på vad som inträffar först.
Typ PT3-AH, Picco och typ PT3-H/EH: LED-indikering efter 20 000 pressningar, säkerhetsfrånkoppling efter ytterligare 2 000 pressningar – men senast efter 4 år, beroende på vad som inträffar först.
Typ 2: Minst vartannat år.
Typ 1: En gång årligen.
Pressback, ring, kedja och (ledad) back: vartannat år

**Kompatibilitet**
Picco (24 kN): pressbackar och ringar kompatibla med pressmaskiner Picco och Pressgun Picco, Picco 6 och Picco 6 Plus.
PT2 (32 kN): pressbackar, ringar och kedjor för kompatibla med pressmaskiner typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, 6B, 6 och 6 Plus.
Ytterligare information om kompatibilitet och andra lämpliga pressmasjiner finns i nedladdningsområdet på webbsidan.

**Systemöversikt**
Leddragback P1 (artikel 622 657) för Picco: till och med d32 eller d35 och D¾.
Leddragback Z1 (artikel 472 733) för PT2: till och med d32 eller d35 och D¾.
Leddragback Z2 (artikel 472 740) för PT2: alla överliggande rördimensioner till och med d108,0 eller D2.
systemöversikt över metallpresskopplingssystem (PMP) med ömsesidigt kompatibel presskontur:
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
gasarmatur

**Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande!**
De senaste Z- och installationsdimensionerna samt ytterligare teknisk information finns på Viegas hemsida och måste kontrolleras innan inköp, planering, byggnadsarbete och användning. Våra produkter optimeras kontinuerligt.

Denna produktbeskrivning innehåller viktig information om val av produkt och system, montering, idrifttagning samt avsedd användning och vid behov om underhållsåtgärder. Denna information om produkter, deras funktioner och tillämpningstekniker baseras på för närvarande giltiga standarder i Europa (t.ex. EN) och / eller i Tyskland (t.ex. DIN / DVGW). Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa / Tyskland. Dessa bör betraktas som rekommendationer för andra länder där inga motsvarande nationella krav finns. Tillämpliga nationella lagar, standarder, förordningar, direktiv och andra tekniska bestämmelser prioriteras framför de tyska / europeiska direktiven som anges i denna produktbeskrivning: Informationen här är inte bindande för andra länder och regioner och bör förstås som rekommendation.

# Certifiering

| | |
|---|---|
| Ukrainian Certification | **LLC UKRCertification Certificate of Conformity**<br>Press tools |

# Avtryck

**Viega GmbH & Co. KG**
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package innehåller icke-bindande information som görs tillgänglig för dig. Allt innehåll i detta Submittal Package sammanställs med största noggrannhet. Vi kan dock inte garantera att informationen är aktuell, korrekt eller fullständig. Submittal Package utgör inte en del av avtalet vid en beställning.