

systempressverktyg

Inlämningspaket

SE



viega

innehållsförteckning

1	Produktgruppsbeskrivning	3
2	Certifiering	5
3	Avtryck	6

Produktgruppsbeskrivning

Systempressverktyg för alla Viega presskopplingssystem. Systempressverktyg består i detalj av: pressmaskin, pressback, pressring, presskedja och (led)dragback. Dessa systempressverktyg är särskilt utvecklade för bearbetning av Viega presskopplingssystem och avstämde efter dem. Funktionssäkerheten för Viega-presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick.

Märkning

Tillverkare, rördimension respektive systemnamn

Observera

Viega systempressverktyg är speciellt utvecklade och avsedda för behandling av våra presskopplingssystem. Viega kontrollerar inte om dessa systempressverktyg kan användas för att pressa system från andra tillverkare. I synnerhet går det inte att göra några uttalanden om varaktigt täta anslutningar i det här fallet. För detaljerad information om tillämpningar, begränsningar och nationella standarder och riktlinjer, se produktinformation, antingen i tryckt format eller på Viegas hemsida.

Underhållsinstruktioner

Pressmaskiner skapar ett definierat tryck för pressningen.

Den nödvändiga driftssäkerheten förutsätter ett tätt hydraulsystem, naturligt slitage är dock oundvikligt för hårt belastade komponenter av denna typ.

För att säkerställa kontinuerlig driftsäkerhet och tillförlitlighet hos systempressmaskinerna underhålls dessa regelbundet av auktoriserade servicepartners.

För adresser, se bruksanvisning för Viega-pressverktyg, verktyg eller Viegas hemsida

Detta görs vanligtvis genom försändelse till de auktoriserade servicepartnerna som Viega anger eller i samband med åtgärder på plats av servicepartnerna i den specialiserade partihandeln.

Vi rekommenderar uttryckligen att man kalibrerar pressbackarna, pressringarna, presskedjorna och (led)dragbackarna vid underhåll av pressmaskinen.

Rörliga delar smörjs in, presskonturer omarbetas och pressbackar, ringar, kedjor och (led)dragbackar kontrolleras med avseende på skador och måttnoggrannhet.

Följ aktsamhetsprincipen och följ den här underhållsinformationen!

Generellt gäller: säkerhet genom underhåll!

Sedan 2012 har pressbackarna och (led)dragbackarna fått en underhållsdekal, som anger nästa rekommenderade underhåll.

Exempel: nästa underhåll 3:e kvartalet 2018. ny dekal efter utfört underhåll hos Viegas servicepartner.



Service-intervall

Pressgun 6 Plus och Pressgun Picco 6 Plus: tillgänglig när som helst via appen Viega Tool Services eller visas efter 40000 tryckningar, säkerhetsavstängning efter ytterligare 2000 tryckningar - men senast efter fyra år - beroende på vilket som inträffar först.

Pressgun 6 och Picco 6: visas efter 30 000 pressningar, säkerhetsavstängning efter ytterligare 2000 pressningar - men senast efter 4 år - beroende på vilket som inträffar först.

Pressgun 6B: minst vartannat år.

Pressgun 5: Indikering efter 40 000 pressningar, säkerhetsfrånkoppling efter ytterligare 2 000 pressningar - men senast efter 4 år - beroende på vad som inträffar först.

Pressgun Picco och Pressgun 4E och 4B: Indikering efter 30 000 pressningar, säkerhetsfrånkoppling efter ytterligare 2 000 pressningar - men senast efter 4 år - beroende på vad som inträffar först.

Typ PT3-AH, Picco och typ PT3-H/EH: LED-indikering efter 20 000 pressningar, säkerhetsfrånkoppling efter ytterligare 2 000 pressningar - men senast efter 4 år, beroende på vad som inträffar först.

Typ 2: Minst vartannat år.

Typ 1: En gång årligen.

Pressback, ring, kedja och (ledad) back: vartannat år

Kompatibilitet

Picco (24 kN): pressbackar och ringar kompatibla med pressmaskiner Picco och Pressgun Picco, Picco 6 och Picco 6 Plus

PT2 (32 kN): pressbackar, ringar och kedjor för kompatibla med pressmaskiner typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5, 6B, 6 och 6 Plus

leddragback P1 (artikel 622 657) för Picco: till och med d32 eller d35 och D $\frac{3}{4}$

leddragback Z1 (artikel 472 733) för PT2: till och med d32 eller d35 och D $\frac{3}{4}$

leddragback Z2 (artikel 472 740) för PT2: alla överliggande rördimensioner till och med d108,0 eller D2

Press Booster Z3 (artikel 753 924) för PT2: Megapress XL-pessringar D2 $\frac{1}{2}$, D3 och D4

systemöversikt över metallpresskopplingsystem (PMP) med ömsesidigt kompatibel presskontur:

Profipress

Profipress G

Profipress S

Sanpress

Sanpress Inox

Sanpress Inox G

Prestabo

Temponox

Easytop

gasarmatur

Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande!

De senaste Z- och installationsdimensionerna samt ytterligare teknisk information finns på Viegas hemsida och måste kontrolleras innan inköp, planering, byggnadsarbete och användning. Våra produkter optimeras kontinuerligt.

Denna produktbeskrivning innehåller viktig information om val av produkt och system, montering, idrifttagning samt avsedd användning och vid behov om underhållsåtgärder. Denna information om produkter, deras funktioner och tillämpningstekniker baseras på för närvarande giltiga standarder i Europa (t.ex. EN) och / eller i Tyskland (t.ex. DIN / DVGW). Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa / Tyskland. Dessa bör betraktas som rekommendationer för andra länder där inga motsvarande nationella krav finns. Tillämpliga nationella lagar, standarder, förordningar, direktiv och andra tekniska bestämmelser prioriteras framför de tyska / europeiska direktiven som anges i denna produktbeskrivning: Informationen här är inte bindande för andra länder och regioner och bör förstås som rekommendation.

Certifiering

UKRCERTIFICATION	LLC UKRCertification Certificate of Conformity Press tools
------------------	--

Avtryck

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1

57439 Attendorn

Germany

Phone: +49/2722/61-0

Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Leigemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Leigemann)

Submittal Package innehåller icke-bindande information som görs tillgänglig för dig. Allt innehåll i detta Submittal Package sammanställs med största noggrannhet. Vi kan dock inte garantera att informationen är aktuell, korrekt eller fullständig. Submittal Package utgör inte en del av avtalet vid en beställning.